



Aparcabicicletas de suelo con soportes de cemento h19109

Aparcabicicletas de suelo amovible, en acero galvanizado y laterales de cemento. Disponible en las versiones de 2, 3, 4 y 5 plazas. Dimensiones mínimas mm 1040 x 450 x h.340.

Aparcabicicletas amovible compuesto por dos elementos laterales de forma triangular con lados desiguales, en los cuales se fija, en su posición correspondiente mediante tornillería de acero inoxidable, el elemento de la rejilla.

Los elementos laterales están realizados en conglomerado de cemento de alta resistencia tipo R42,5 con armadura de acero

de adherencia mejorada, mezclado con granalla de mármol en varios colores y acabado mediante lavado superficial con chorro de agua a presión.

La rejilla está compuesta por dos largueros horizontales de tubo de acero de diámetro 42x3 mm, en los cuales están soldados en grupos de dos a intervalos regulares de 300 mm, los elementos tubulares de soporte de ruedas de diámetro 20x1,5 mm, de forma triangular con lados desiguales, con base de 420 mm y altura de 200 mm, conectados entre sí por dos placas de chapa de acero moldeadas con láser.

Toda la estructura metálica está galvanizada y pintada en polvo.

La rejilla está disponible con diferentes colores para la estructura metálica y los elementos laterales.

El aparcabicicletas se suministra totalmente ensamblado.

Detalles técnicos aparcabicicletas 2 PLAZAS

- Ancho: 104 cm
- Profundidad: 45 cm
- Altura: 34 cm
- Peso: 45 Kg

Detalles técnicos aparcabicicletas 3 PLAZAS

- Ancho: 144 cm
- Profundidad: 45 cm
- Altura: 34 cm
- Peso: 51 Kg

Detalles técnicos aparcabicicletas 4 PLAZAS

- Ancho: 184 cm
- Profundidad: 45 cm
- Altura: 34 cm
- Peso: 59 Kg

Detalles técnicos aparcabicicletas 5 PLAZAS

- Ancho: 224 cm
- Profundidad: 45 cm
- Altura: 34 cm
- Peso: 63 Kg

INFORMACIÓN



- **Material** acero
- **Puntos de fuerza** De diseño, Desmontables con base de cemento, Monofacial
- **Tipología** al suelo
- **Fijación** Movable
- **Color** Gris micáceo

Aparcabicicletas de suelo con soportes de cemento h19109



HOLITY.COM

HOLITY.COM



Modelli disponibili				
Posti BICI	A	B	H	Kg
5	2240	450	340	63
4	1840	450	340	59
3	1440	450	340	51
2	1040	450	340	45

Dimensioni in mm

Finiture disponibili / *Finishes available* Graniglia di marmo lavato / *Marble gravel whased*



Occhialino



Rosso Verona



Bianco Carrara

HOLITY.COM

HOLITY.COM

Aparcabicicletas de suelo con soportes de cemento h19109

- : acciaio
- : al suolo
- : amovibile
- : grigio micaceo