



Aparcamiento para patinetes h140_503

Soporte de acero galvanizado para 6 patinetes, con bases de hormigón de alta resistencia. Dimensiones: L 290 x P 78 x H 76 cm.

El aparcamiento para patinetes H140_503 es una solución práctica y duradera para organizar y asegurar los patinetes en espacios públicos y privados. Diseñada con un diseño robusto, la estructura está realizada en acero galvanizado y bases de hormigón semicircular para garantizar una resistencia excepcional y estabilidad sin necesidad de anclaje al suelo. Esto la hace ideal para contextos urbanos, áreas empresariales, escuelas y parques.

El bastidor, perfilado con perfiles de acero galvanizado de sección circular, está diseñado para soportar un uso intensivo, gracias también a los soportes de rigidización lateral que ofrecen mayor robustez. El sistema de enganche consiste en 6 alojamientos perfilados obtenidos mediante corte láser en chapa galvanizada (espesor 4 mm), cada uno equipado con un soporte de pivote para la fijación segura de los patinetes mediante candado o cable antirrobo.

El aparcatinetes presenta un acabado multicolor: el bastidor está pintado en gris cañón fusil, mientras que los soportes para los candados están coloreados en RAL 3020 (rojo), garantizando visibilidad y un diseño moderno. Los tratamientos anticorrosivos y el pintado con polvos termoendurecibles, seguidos de un proceso de polimerización a 180°C, protegen la estructura contra óxido y agentes atmosféricos, asegurando una larga duración incluso en ambientes exteriores.

Gracias a las bases de hormigón de alta resistencia, realizadas con materiales certificados y áridos de granulometría controlada, el aparcatinetes ofrece una estabilidad excepcional sin necesidad de fijaciones permanentes, permitiendo una fácil instalación y reposicionamiento. El aparcatinetes se suministra en kit de montaje completo, con tornillos de acero e instrucciones detalladas para un montaje simple y rápido.

Elige el aparcatinetes H140_503 para mejorar la organización y seguridad de tus espacios. Perfecta para áreas urbanas y privadas, garantiza un estacionamiento ordenado y seguro para la micromovilidad. Compra ahora o solicita un presupuesto personalizado para pedidos en grandes cantidades.

Características técnicas:

- Capacidad: 6 patinetes
- Material estructura: Acero galvanizado con tratamiento anticorrosivo
- Material bases: Hormigón semicircular de alta resistencia (Clase S2, tipo 52,5 R)
- Dimensiones: L 290 x P 78 x H 76 cm
- Perfil del bastidor: Sección circular

- Sistema de enganche: Alojamiento perfilado con soportes de pivote para fijación con candado
- Acabado color: Gris antracita (bastidor) y RAL 3020 (soportes para candados)
- Tratamientos: Lavado, arenado, aplicación anticorrosivo y polimerización con polvos termoendurecibles a 180°C
- Kit de montaje: Incluido, con tornillos de acero e instrucciones detalladas

Beneficios para el usuario:

- Estabilidad excepcional: Bases de hormigón garantizan una estructura autoportante, sin necesidad de anclaje.
- Seguridad óptima: Cada alojamiento está equipado con soportes de pivote para fijar patinetes con candados o cables antirrobo.
- Resistencia garantizada: Acero galvanizado y tratamientos anticorrosivos aseguran durabilidad contra óxido e intemperie.
- Facilidad de instalación: Suministrada en kit con tornillos e instrucciones, lista para un montaje simple y rápido.
- Diseño moderno: Acabado multicolor que une funcionalidad y estética, integrándose perfectamente en contextos públicos y empresariales.

Preguntas frecuentes:

1. ¿El aparcabicis es adecuado para espacios al aire libre?

Sí, gracias al pintado anticorrosivo y a los materiales resistentes a los agentes atmosféricos, es ideal para ambientes exteriores.

2. ¿Cuántos patinetes puede alojar?

El aparcamiento está diseñado para acoger hasta 6 patinetes.

3. ¿Necesita anclaje al suelo?

No, las bases de hormigón de alta resistencia ofrecen estabilidad sin necesidad de fijación permanente.

4. ¿Cómo se fijan los patinetes?

Cada alojamiento está equipado con soportes de pivote para la fijación mediante candados o cables antirrobo (no incluidos).

5. ¿De qué color es el aparcabicis?

Los colores del aparcabicis son gris antracita para el bastidor y RAL 3020 (rojo) para los soportes.

6. ¿El producto está certificado?

Sí, dispone de las certificaciones ISO 9001:2015 y UNI EN ISO 3834-3:2021, además del certificado de Centro de Transformación.

Mini guía de compra:

Cuando eliges un aparcabicis para patinetes, es esencial considerar estabilidad, durabilidad y seguridad. El modelo H140_503 está diseñado para garantizar orden y protección en espacios públicos y privados, gracias a los materiales de alta calidad y al diseño funcional.

Las bases de hormigón aseguran una estabilidad superior sin necesidad de anclaje, haciendo la instalación simple y flexible. El sistema de enganche con soportes de pivote permite fijar los patinetes de forma segura, ideal para prevenir robos y mantener los vehículos estables durante el estacionamiento. Además, la combinación de acabados en gris cañón fusil y rojo RAL 3020 garantiza una estética atractiva y una fácil identificación de los espacios dedicados a la micromovilidad.

Si buscas una solución robusta y de larga duración para apoyar el uso responsable de patinetes en áreas urbanas o empresariales, el aparcabicis H140_503 es la opción ideal. Perfecta para administraciones públicas, empresas y escuelas, es una inversión que contribuye a mejorar la organización y el orden de los espacios compartidos.

Aparcamiento para patinetes H140_503, estacionamiento patinetes en acero galvanizado, aparcapatinetes con soportes antirrobo para 6 patinetes, soporte patinetes robusto para espacios públicos, aparcamiento para patinetes con bases de hormigón, mobiliario urbano patinetes, aparcapatinetes multicolor para patinetes, estacionamiento seguro para patinetes.

*Imagen meramente indicativa.

INFORMACIÓN

- **Lunghezza in millimetri** 2900.0000
- **Profundidad en milímetros** 780.0000
- **Altura en milímetros** 760.0000
- **Plazas** 6

Aparcamiento para patinetes h140_503

: 407 mm

: 400 mm

: 399 mm

: 6

