







Aparcapatinetes h729_33

Soporte para patinetes de pared con capacidad para 9 patinetes. Dimensiones: L 119 x P 27 x h 15 cm. Pintura anticorrosión gris antracita.

El aparcapatinetes H729_33 es una solución versátil y resistente para el estacionamiento y la seguridad de los monopatines. Ideal para espacios públicos como escuelas, centros comerciales, estacionamientos empresariales o áreas urbanas, este soporte para monopatines de pared está diseñado para alojar hasta 9 monopatines simultáneamente, optimizando el espacio disponible y mejorando la organización.

Gracias a su diseño inteligente y funcional, cada monopatín está sostenido por un gancho en forma de "V" que garantiza un bloqueo estable, mientras que la estructura serpentina permite el uso de candados a cable o en U (no incluidos), ofreciendo una seguridad óptima. La placa de fijación robusta, con agujeros preperforados de Ø11 mm, facilita la instalación de forma rápida y sencilla en cualquier superficie vertical sólida.

Fabricada con materiales de alta calidad, el aparcapatinetes está equipada con un tratamiento anticorrosión para resistir las condiciones atmosféricas y una pintura en polvo epoxi color gris antracita, que asegura una larga durabilidad y una estética moderna. Con su diseño compacto y lineal, se integra perfectamente en contextos públicos o privados, añadiendo orden y profesionalismo a los espacios.

Optimiza tus espacios y ofrece una solución segura y duradera para el estacionamiento de monopatines con la rastrelliera H729_33. Perfecta para todo tipo de entorno, combina funcionalidad y diseño para satisfacer las necesidades de quienes buscan una solución fiable y profesional. ¡Adquírela ahora y garantice a sus usuarios un área de estacionamiento moderna y ordenada! Para proyectos de gran envergadura, contáctenos para obtener un presupuesto a medida y descubra las ofertas para pedidos múltiples.

Características técnicas:

- Capacidad: Acomoda hasta 9 monopatines.
- Material de la estructura: Tubo serpentina Ø8 mm, tubo cuadrado 30/2 mm.
- Protección y acabado: 1 capa anticorrosión, 1 capa de pintura en polvo epoxi gris antracita.
- Sistema de fijación: Fijación en pared mediante 2 soportes.
- Placa cuadrada: 15 x 15 cm, con agujeros de Ø11 mm.
- Tornillos no incluidos.
- Dimensiones: L 119 x P 27 x H 15 cm.
- Peso: 5,80 kg.

¿ Dámios Béneticios para el usuario: timos patienes ilimetalla ● Organización: Permite estacionar hasta 9 monopatines de manera ordenada y segura. seguridad: Diseño compatible con candados a cable o en U para prevenir robos.

| Application | Permite estados internacional masta o monopatible o en U para prevenir robos.
| Application | Permite estados internacional masta o monopatible o en U para prevenir robos.
| Application | Permite estados internacional masta o monopatible o en U para prevenir robos.
| Application | Permite estados internacional masta o monopatible o en U para prevenir robos.
| Application | Permite estados internacional masta o monopatible o en U para prevenir robos.
| Application | Permite estados internacional masta o monopatible o en U para prevenir robos.
| Application | Permite estados internacional masta o monopatible o en U para prevenir robos.
| Application | Permite estados internacional masta o monopatible o en U para prevenir robos.
| Application | Permite estados internacional masta o monopatible o en U para prevenir robos.
| Application | Permite estados internacional masta o monopatible o en U para prevenir robos.
| Application | Permite estados internacional masta o monopatible o en U para prevenir robos.
| Application | Permite estados internacional masta o monopatible o en U para prevenir robos.
| Application | Permite estados internacional masta o monopatible o en U para prevenir robos.
| Application | Permite estados internacional masta o monopatible o en U para prevenir robos.
| Application | Permite estados internacional masta o monopatible o en U para prevenir robos.
| Application | Permite estados internacional masta o monopatible o en U para prevenir robos.
| Application | Permite estados internacional masta o monopatible o en U para prevenir robos.
| Application | Permite estados internacional masta o monopatible o en U para prevenir robos.
| Application | Permite estados internacional masta o monopatible o en U para prevenir robos.
| Application | Permite estados internacional masta o monopatible o en U para prevenir robos.
| Application | Permite estados | Permite estados | Permite estados | Permite estados | Estética moderna: Diseño elegante y funcional, ideal para entornos públicos y privados. **gjæseriæ**bbiera **665219**a33 preutelibaritilelte **elobriero**parosión papartenantas frecuentes (FAQ): Beon **plabbers**atines pipopolité o cazola ente. Etr5 kda strelliera **(#5**0bá idina (bañadodsa), **S**pentaias **æsietir**tan taucoias. te struccida cla **tæmpilbons**ina **adb**cuados abujeros **de**o **Ø**22 pramed

Mini guía de compra:

(paσa imcluidos). fijado seguro.

Al elegir una rastrelliera para monopatines, es importante tener en cuenta ciertos detalles:

- Capacidad: Si gestionas un área con mucho tráfico de monopatines, opta por modelos con una gran capacidad como la H729_33, que acomoda hasta 9 monopatines.
- Resistencia: Asegúrate de que el producto esté tratado para resistir la corrosión y esté fabricado con materiales robustos.
 La pintura multicapas de la H729_33 garantiza una larga durabilidad sin comprometer su estética.
- Seguridad: Modelos como este, compatibles con candados a cable o en U, ofrecen una protección adicional contra robos.
- Fijación: Verifica que el sistema de fijación sea estable y fácil de instalar, especialmente si necesitas una solución rápida y práctica.

Aparcapatinetes H729_33, soporte para patinetes de pared, soporte para 9 patinetes, aparcamiento seguro para patinetes, soporte para patinetes gris antracita, soporte con pintura anticorrosión, soporte para patinetes de diseño moderno, solución para espacios públicos para patinetes, aparcamiento para vehículos ligeros de pared.

*Imágenes puramente indicativas.

INFORMACIÓN

- Lunghezza in millimetri 1190.0000
- Profundidad en milímetros 270.0000
- Altura en milímetros 150.0000
- Plazas 7



Aparcapatinetes h729_33









Aparcapatinetes h729_33

: 407 mm

: 400 mm

: 399 mm

: 7