



Armario desfibrilador de exterior h667_16

Armario para DEA con ventilación, calefacción, iluminación interna y alarma, ideal para proteger el desfibrilador en cualquier ambiente. Grado de protección IP55. Dimensiones: 43 x 50,4 x 21,4 cm.

El **armario desfibrilador h567_31** ha sido diseñado con las **mejores especificaciones de seguridad** para garantizar la protección óptima de un **DEA (Desfibrilador Externo Automático)** en cualquier contexto, tanto interior como exterior. Gracias a la experiencia adquirida en el sector, este armario está equipado con **tecnologías avanzadas** para preservar el desfibrilador y garantizar su acceso rápido en caso de emergencia.

El sistema de **ventilación y calefacción** permite mantener el DEA operativo en un **rango de temperatura de -30°C a 50°C**, protegiéndolo de las heladas y del sobrecalentamiento. La **iluminación interna** asegura que el dispositivo esté siempre **bien visible**, incluso en condiciones de poca luz.

El **grado de protección IP55** lo hace resistente al polvo y a las salpicaduras de agua, lo que lo hace perfecto para la instalación en **espacios públicos, empresas, escuelas, gimnasios y entornos exteriores**. Además, la **función de alarma** protege el desfibrilador de **robos y actos vandálicos**, garantizando seguridad y fiabilidad.

El armario ha sido diseñado para ser **compatible con cualquier tipo de DEA**, con un diseño claro y reconocible que permite **identificar rápidamente el dispositivo en caso de emergencia**. La apertura se realiza **fácilmente mediante un botón**, con un mecanismo automático que permite una intervención inmediata.

¡Protege tu desfibrilador con un **armario certificado y seguro**! **Compra ahora el armario h567_31** para garantizar un acceso inmediato y una protección óptima. Contáctanos para un **presupuesto personalizado**.

Características técnicas:

- **Apertura automática:** Se abre presionando un botón para un acceso inmediato al DEA
- **Dimensiones:** 43 x 50,4 x 21,4 cm
- **Ventilación y calefacción:** Protege el desfibrilador de temperaturas extremas (-30°C / +50°C)
- **Iluminación interna:** El DEA está siempre visible, incluso en condiciones de poca luz
- **Protección IP55:** Resistente al polvo y a las salpicaduras de agua, adecuado para interiores y exteriores
- **Función de alarma:** Protege el DEA de robos y actos vandálicos
- **Compatibilidad universal:** Adecuado para cualquier modelo de desfibrilador
- **Armario de exterior**
- **Diseño reconocible:** Identificación clara para una intervención rápida en caso de emergencia

Beneficios para el usuario:

- **Protección completa:** para el desfibrilador gracias a la ventilación y calefacción.
- **Instalación interior y exterior:** gracias al grado de protección IP55.
- **Mayor seguridad:** contra robos y vandalismo con alarma.
- **Accesibilidad inmediata:** con apertura automática mediante botón.
- **Iluminación interna:** para una visibilidad óptima incluso en ambientes poco iluminados.
- **Compatibilidad universal:** adecuado para cualquier modelo de DEA.

Preguntas frecuentes:

1. **¿El armario es adecuado para uso exterior?**

Sí, gracias al grado de protección IP55, es resistente al polvo y a las salpicaduras de agua, lo que lo hace adecuado para ambientes interiores y exteriores.

2. **¿Cómo se abre el armario en caso de emergencia?**

La apertura se realiza mediante un botón, con un mecanismo automático para un acceso rápido al DEA.

3. **¿Es compatible con todos los modelos de desfibrilador?**

Sí, el diseño del armario está pensado para alojar cualquier tipo de DEA.

4. **¿La iluminación interna está siempre encendida?**

Sí, la iluminación asegura que el desfibrilador esté siempre visible incluso en condiciones de poca luz.

5. **¿Qué sucede en caso de temperaturas extremas?**

El sistema de ventilación y calefacción mantiene el DEA en un rango de temperatura de -30°C a +50°C, garantizando su correcto funcionamiento.

Guía de compra:

Al elegir un **armario para desfibrilador**, es fundamental asegurarse de que ofrezca **protección, visibilidad y accesibilidad inmediata**. El modelo **h567_31** está diseñado para garantizar la **seguridad del DEA** en cualquier condición, gracias a la **protección IP55**, al **sistema de calefacción y ventilación** y a la **función de alarma**.

Si la instalación se realiza en **espacios públicos o áreas exteriores**, es importante elegir un armario con **resistencia a los agentes atmosféricos y protección contra vandalismo**, como este modelo. Además, la **iluminación interna** y la **apertura automática** facilitan una **intervención rápida en caso de emergencia**.

Armario para desfibrilador, armario DEA con alarma, custodia DEA IP55, armario ventilado para DEA, protección desfibrilador para exterior, armario calefactado para desfibrilador, armario iluminado para DEA, armario de seguridad para desfibrilador, armario para DEA con apertura automática, custodia para DEA anti vandalismo.

**Imágenes puramente indicativas.*

INFORMACIÓN

- **Tipología** Para uso interno
- **Longitud en milímetros** 504.0000
- **Profundidad en milímetros** 214.0000
- **Altura en milímetros** 430.0000

Armario desfibrilador de exterior h667_16



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Armario desfibrilador de exterior h667_16

: Per uso esterno



HOLITY.COM



HOLITY.COM