



Arnés anticaídas para trabajos verticales h1046_10

Arnés anticaídas h1046_10 completo con 5 puntos de anclaje, hebillas Cobra® y chip NFC, para trabajos verticales y rescate. Testado a 150 kg.

El **arnés anticaídas para trabajos verticales h1046_10** es un arnés completo de trabajo con 5 puntos de anclaje, diseñado específicamente para **trabajadores verticales, operadores del sector industrial, técnicos para trabajos en altura y rescatistas exigentes** que necesitan ponerse el dispositivo rápidamente y varias veces durante las operaciones diarias. Este equipo de protección individual está concebido para cuerpos con complexión robusta o para quienes usan ropa voluminosa, ofreciendo al mismo tiempo la talla XS para cubrir medidas pequeñas y satisfacer la creciente demanda del público femenino. El sistema resuelve el problema operativo de **permitir la suspensión, el posicionamiento, la retención y la parada de caídas con total seguridad laboral, reduciendo a cero los tiempos muertos de colocación gracias a una estructura completamente abierta mediante un conector ventral de 3 movimientos y hebillas automáticas Cobra® en las perneras**. El arnés asegura ligereza y comodidad en todas las partes del cuerpo en contacto, garantizando un excelente soporte lumbar mediante el amplio acolchado ergonómico del cinturón, una alta visibilidad gracias a los colores vivos en las secciones posterior e inferior, y una trazabilidad digital inmediata mediante chip NFC integrado.

Características técnicas

- **Tipo de producto:** arnés completo de trabajo con 5 puntos de anclaje
- **Funciones de uso:** suspensión (anclaje ventral), posicionamiento (anclajes laterales o ventral), retención y parada de caídas (anclaje esternal o dorsal)
- **Estándares y normativas de seguridad:** certificado EN 361, EN 358, EN 813
- **Carga de prueba:** testado a 150 kg (EN 813)
- **Sistema de apertura y colocación rápida:** completamente abierto mediante conector ventral de 3 movimientos y dos hebillas automáticas Cobra® situadas en las perneras
- **Trazabilidad e inspección:** equipado con chip NFC para facilitar la trazabilidad del producto y agilizar las inspecciones periódicas

- **Predisposición para bloqueador ventral:** preparado para la aplicación de un bloqueador ventral mediante maillón triangular y el tensor de cinta específico
- **Posicionamiento del anclaje bloqueador:** anclaje del bloqueador ventral en posición descentrada para evitar interferencias con otros dispositivos conectados al anclaje ventral
- **Soporte lumbar y ergonomía:** amplio acolchado ergonómico en el cinturón para un excelente soporte lumbar
- **Características del anclaje dorsal:** adaptable a la curvatura de la espalda, facilita el arrastre por el suelo durante una posible evacuación y mejora la comodidad sentado o bajo una chaqueta
- **Anillos portamateriales incluidos:** 5 anillos portamateriales en total (dos delanteros rígidos moldeados, tres flexibles para mejorar la comodidad al estar sentado)
- **Anclajes laterales:** puntos de anclaje laterales plegables con clic
- **Visibilidad:** colores vivos utilizados en las partes posterior e inferior para garantizar la alta visibilidad
- **Adaptabilidad anatómica:** número adecuado de ajustes útiles para adaptarse mejor a la forma del cuerpo
- **Especificaciones de las variantes y parámetros geométricos:**
 - **Talla XS:** peso 2230 g, medida de cintura 78/92 cm, medida de perneras 48/58 cm
 - **Talla S/M:** peso 2280 g, medida de cintura 90/115 cm, medida de perneras 55/65 cm
 - **Talla L:** peso 2330 g, medida de cintura 100/130 cm, medida de perneras 60/70 cm

* *Imágenes puramente indicativas*

INFORMACIÓN

