

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







Badén pasacables de 3 canales h328 46

Badén pasacables de goma con 3 canales Ø 50 mm y cubierta amarilla visible. Dimensiones: An 900 x Pr 500 x Al 70 mm.

El badén portacables de tres canales H328_46 está diseñada para proporcionar protección temporal, robusta y visible para cables y tuberías durante eventos al aire libre, ferias, espectáculos y festivales. Su diseño garantiza seguridad personal y protección mecánica contra compresión accidental, permitiendo un paso ordenado y seguro incluso en zonas de alto tránsito peatonal.

La base es de caucho vulcanizado negro, mientras que la cubierta superior es de polietileno amarillo de alta visibilidad para resaltar la presencia de la bandeja portacables y reducir el riesgo de tropiezos. Con 3 canales de Ø50 mm, puede alojar hasta tres cables o tuberías de gran diámetro, proporcionando separación, orden y protección.

Dotada de bisagras reforzadas, varillas de conexión de nylon resistentes a la oxidación y asasas laterales para facilitar su transporte, la h328_46 es modular y fácil de instalar: cada módulo cuenta con un sistema de enclavamiento que garantiza la cohesión entre los elementos. Además, dispone de 4 orificios para anclaje al suelo, por si necesitas una instalación más estable y duradera.

Es apta para su uso en zonas privadas cerradas al tránsito público, sobre asfalto, hormigón o grava, pero no es apta para el tránsito de vehículos, ni para su uso en entornos industriales o con carretillas elevadoras.

¡Haga que sus eventos sean más seguros y ordenados! Pide ya la bandeja portacables H328_46 o solicita un presupuesto para entregas múltiples.

Características técnicas:

- Material de la base: caucho vulcanizado
- Material de la cubierta: polietileno amarillo
- Barras de conexión: nylon (antioxidante)

¿**Be**ántee paldisable lor: negro/amarillo bletipede . கூடும் gitud: 900 mm **Hettádiné 2**ón? **Bé**hsado Ancho: 500 mm **Cathitis**aq **66/poecates 6**Altura: 70 mm **gádáidriansa**lte ebfalto, Número de canales: 3 **benaliajó**nentos

Hittrettius Diametro máximo de cable/tubo: Ø50 mm

gycál kátodats Peso: 17,20 kg de

5136ele.a

. frimandular, Sistema de conexión: enclavamiento

el

desloontajǥarraderas laterales: sí

tápido •

Bisagras reforzadas: sí

øје aid

Agujeros de fijación: 4 por módulo

beficios entas. integrados.

No apto para: paso de vehículos, carretillas elevadoras, uso industrial intensivo

Guía de compra: Para la sujeción de cables de gran diámetro en entornos temporales como ferias, eventos y exposiciones, los topes para cables ofrecen una alternativa práctica y visible a sistemas más voluminosos.

Beneficios para el usuario:

El h328 46 es ideal para gestionar hasta 3 líneas de cableado, con la posibilidad de fijarlo al suelo o desmontarlo rápidamente.

• Protección: eficaz para cables grandes.

Alta: visibilidad gracias a la cubierta amarilla.

No es la statistica par par proportion de la contexto de la conte

• Fijable: al suelo para mayor estabilidad.

Protección de cables 3 canales Ø50 mm, protección de cables para eventos temporales, paso de cables negro amarillo, protección de cables para eventos y ferias, paso de cables 3 vías para eventos, protección de cables para peatones no conductores, paso de cables modular de alta visibilidad. Preguntas frecuentes:

*Imágenes puramente indicativas.

INFORMACIÓN



Badén pasacables de 3 canales h328_46









Badén pasacables de 3 canales h328_46

: 3



