

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







Banco de mobiliario urbano semipulido h140_535

Banco para mobiliario urbano con capacidad para 3 plazas, acero galvanizado pintado RAL 2000 semibrillante. Dimensiones: L. 150 x P. 66 x Altura. 77 cm.

El banco para mobiliario urbano h140_535 es una solución sólida, duradera y estéticamente distintiva para amueblar espacios públicos, parques, plazas, zonas peatonales y espacios verdes. Con un acabado naranja amarillento semibrillante RAL 2000, ofrece un diseño moderno que se integra perfectamente en el entorno urbano contemporáneo.

La estructura consta de 2 soportes perfilados de tubo cuadrado de acero galvanizado de 30x30 mm con placas de fijación en la base. El asiento y el respaldo anatómicos están formados por 14 perfiles de tubo ovalado de 40x20 mm, también de acero galvanizado, soldados sobre formas especiales que garantizan confort y resistencia. Cada perfil está provisto de tapas finales de PVC para garantizar su durabilidad y protección frente a agentes externos.

El tratamiento superficial consiste en un ciclo completo y certificado de pintura en polvo termoendurecible, con aplicación de una imprimación anticorrosiva de base epoxi, arenado y doble cocción en horno a 180°C, garantizando una excelente resistencia a la intemperie, a la corrosión y a los rayos UV.

El banco se suministra en un kit de montaje con tornillería de acero e instrucciones detalladas. Está preparado para fijarlo al suelo mediante pernos de anclaje y tacos de expansión (no incluidos).

Aporta calidad y diseño a los espacios públicos con un banco duradero y certificado. ¡Pide ya el Banco para mobiliario urbano h140_535 o solicita un presupuesto personalizado para suministros a medida!

Características técnicas:

- Dimensiones: L. 150 x P. 66 x Altura. 77 cm
- Capacidad: 3 plazas
- Peso: 32 kg
- Suministro: en un kit de montaje con tornillos de acero
- Material del armazón: Acero galvanizado
- Material del cuerpo: 14 perfiles de tubo ovalado de acero galvanizado de 40x20 mm
- Soportes: Tubo cuadrado galvanizado de 30x30 mm con placas de fijación
- Acabado: Pintura en polvo termoendurecible (color RAL 2000)
- Tratamiento de superficie: Desengrase, chorro de arena, imprimación anticorrosiva, doble cocción a 180°C
- Color principal: anaranjado amarillento RAL 2000

¿Gáéndas Tapas: PVC participation al suelo: está preparado para la fijación al suelo mediante pernos de anclaje y tacos de expansión delaceia? **E**mnillos **beanabac**ito? **Bandon**essorios **ദ്ദേ**ളി⊖്261i€ios para el usuario:

Giarpeitérista d

teltificadAlta: resistencia a la intemperie y a la corrosión.

Bibliara de Suctura: Sólida, apta para uso intensivo en espacios públicos.

as. • Acabado: Acabado de color semibrillante que realza el mobiliario urbano.

Facilidad:d e montaje con kit incluido.

BRIMI De l'Hificaciones: de calidad de construcción y soldadura.

Edebridos adios

de

Bracciésamiento

gelvanizado

Acerteguntas frecuentes:

pintado

con

un

acabado

ant by the decompra: A la hora de elegir un banco para espacios públicos, es fundamental optar por materiales certificados, restatamientos anticorrosivos y un diseño ergonómico.

intemperie.

Ideal para municipios, colegios, parques infantiles y áreas recreativas, resiste el paso del tiempo incluso con un uso intensivo.

Mobiliario urbano de acero cincado, Banco semibrillante RAL 2000, Banco público de 3 plazas H140_535, Banco duradero para parques y plazas, Mobiliario urbano robusto con certificaciones ISO.

*Imágenes con fines meramente ilustrativos.


INFORMACIÓN

- Profundidad en milímetros 660.0000
- Ancho en milímetros 1500.0000
- Altura en milímetros 770.0000
- Material Metal
- Tipología con respaldo



Banco de mobiliario urbano semipulido h140_535









Banco de mobiliario urbano semipulido h140_535

: pronta_consegna

: con schienale



Arancio giallastro -RAL 2000

