

**HOLITY.COM**

Banco de sala de conferencias h770_30

Banco de 3 plazas para sala de conferencias con asientos de acero pintado en rojo anaranjado. Dimensiones: 160,5 x 55 x h 76 cm.

El banco modular para sala de conferencias h770_30 es una solución innovadora y versátil para amueblar espacios públicos y profesionales. Gracias a su estructura realizada íntegramente en acero epoxi con recubrimiento en polvo, este producto garantiza durabilidad y resistencia incluso en entornos de alto tránsito como oficinas, salas de espera, estaciones de tren y aeropuertos, así como en entornos más formales como salas de reuniones o conferencias. El diseño ha sido estudiado para combinar estética y funcionalidad, con líneas limpias y esenciales que se adaptan fácilmente a cualquier entorno, mientras que la robustez de los materiales garantiza su solidez y resistencia al desgaste con el paso del tiempo.

Uno de los aspectos más interesantes de este banco es su modularidad: los asientos son configurables, lo que permite personalizar el número de plazas en función de las necesidades concretas de espacio y uso. Esto le permite crear composiciones estándar propuestas por la empresa o dar rienda suelta a su creatividad diseñando soluciones únicas y personalizadas para su espacio. La estructura monocasco de acero está fabricada con bordes plegados que proporcionan una resistencia extra, mientras que la textura tridimensional creada por los agujeros embutidos no sólo proporciona ligereza visual, sino que también aumenta la rigidez del banco, mejorando la comodidad del asiento.

Los asientos ergonómicos están diseñados para garantizar la máxima comodidad incluso durante largos períodos de espera. Esto los hace ideales no sólo para espacios públicos como estaciones o aeropuertos, sino también para salas de conferencias u oficinas, donde la comodidad del usuario es esencial. La superficie perforada no sólo proporciona un efecto estético distintivo, sino que también facilita la ventilación, mejorando la experiencia del usuario especialmente en los períodos más cálidos. Además, el revestimiento de polvo epoxi garantiza un acabado de pintura uniforme y duradero que conserva el color y las características del metal a lo largo del tiempo, evitando la corrosión y el desgaste debido al uso frecuente o a la exposición a condiciones ambientales adversas.

Otro punto fuerte de este banco es su facilidad de mantenimiento. Gracias al uso de materiales monomateriales, la limpieza es rápida y sencilla, lo que resulta especialmente beneficioso para lugares concurridos como oficinas, salas de espera o espacios comerciales. El banco también cumple con los Criterios Mínimos Medioambientales (CAM), un requisito cada vez más demandado en la contratación pública y en proyectos que hacen hincapié en la sostenibilidad medioambiental.

Además de robustez y diseño, el banco está diseñado para ofrecer la máxima seguridad. Los detalles de construcción están

Es diseños para ser resistentes a golpes y accidentes, minimizando los riesgos para los usuarios incluso en entornos de mucho tráfico. Las bases de caballete, inspiradas en los estudios de Leonardo sobre puentes autoportantes, confieren al producto una estabilidad excepcional sin sobrecargar su estructura. Además, la reacción al fuego de la pintura, inferior a 0,6 mm, confiere al producto una clase de reacción al fuego "0", haciéndolo ideal para su instalación en entornos que requieran certificaciones especiales de seguridad.

blo,
gracias
zonas
el sistema
bueno

Este banco está disponible en rojo anaranjado (RAL 2002), un color vivo y contemporáneo que encaja con elegancia en contextos modernos. El montaje es rápido y sencillo, gracias al sistema de fijación con tornillos M6 y placas que garantizan una instalación estable y duradera. Cada detalle, desde los soportes tubulares de acero perfilado hasta el diseño de las bases, ha sido estudiado para asegurar una configuración sólida y duradera, sin comprometer la elegancia de las formas.

Miér

plástico

el diseño

(2002)

rápido

para los

espacios

de espera

o zonas comunes,

tanto en contextos

laborales como en

entornos públicos

muy frecuentados,

como infraestructuras de

transporte o espacios

comerciales. Si

está buscando un

producto duradero,

fácil de limpiar,

personalizable y con un

diseño

personalizado,

imprescindible

larga

espera.

apto

para

personalizado!

exterioras.

Esos resumen, el banco modular para sala de conferencias es una excelente elección para quienes buscan una solución de mobiliario que combine estética, funcionalidad, durabilidad y confort. Está especialmente indicado para amueblar zonas de espera o zonas comunes, tanto en contextos laborales como en entornos públicos muy frecuentados, como infraestructuras de transporte o espacios comerciales. Si está buscando un producto duradero, fácil de limpiar, personalizable y con un diseño

personalizado,

imprescindible

larga

espera.

apto

para

personalizado!

exterioras.

Pida ahora el banco modular h770_30 para conferencias para cualificar sus espacios públicos o solicite un presupuesto personalizado.

Guía de compra: A la hora de elegir un banco modular, ten siempre en cuenta el espacio disponible y el número de asientos necesarios. Para entornos muy concurridos, opte por materiales duraderos como el acero pintado, que garantizan durabilidad y facilidad de limpieza. Además, comprueba si el banco cumple con requisitos normativos como la CAM, imprescindibles para algunas infraestructuras públicas.

● Material: Estructura de acero con revestimiento de polvo epoxi.
● Dimensiones: 160,5 x 55 x h 76 cm.
● Banco modular para conferencias, banco de acero para salas de espera, banco de 3 plazas para oficinas, asientos para zonas públicas, banco ergonómico para salas de conferencias.
● Resistencia: Tratamiento anticorrosión con fosfatado.

● Diseño: Asientos ergonómicos con perforaciones para mayor solidez.

● Montaje: Fácil montaje con fijación mediante tornillos M6 y contraplatas plegadas en forma de U.

● Color: Asientos en rojo anaranjado (RAL 2002), soportes en gris cuarzo metalizado.

● Seguridad: Asientos a prueba de golpes y que evitan accidentes.

● Normativa: Cumple con los CAM (Criterios Ambientales Mínimos).

*Imágenes puramente indicativas.

● Confort garantizado: Ergonomía diseñada para largas esperas.

● Longevidad: Resistente a la corrosión y a los daños gracias al recubrimiento en polvo.

● Versatilidad: Adecuado para una gran variedad de entornos, en interiores o exteriores.

● Profundidad en milímetros: 550,0000.

● Fuerza en milímetros: 1605,0000.

● Altura en milímetros: 760,0000.

● Seguridad: Asientos a prueba de golpes y accidentes.

● Material: Material plástico.

● Plazas: 3.

Beneficios para el usuario:

INFORMACIÓN

● Confort garantizado: Ergonomía diseñada para largas esperas.

● Longevidad: Resistente a la corrosión y a los daños gracias al recubrimiento en polvo.

● Versatilidad: Adecuado para una gran variedad de entornos, en interiores o exteriores.

● Profundidad en milímetros: 550,0000.

● Fuerza en milímetros: 1605,0000.

● Altura en milímetros: 760,0000.

● Seguridad: Asientos a prueba de golpes y accidentes.

● Material: Material plástico.

● Plazas: 3.

● Confort garantizado: Ergonomía diseñada para largas esperas.

● Longevidad: Resistente a la corrosión y a los daños gracias al recubrimiento en polvo.

● Versatilidad: Adecuado para una gran variedad de entornos, en interiores o exteriores.

● Profundidad en milímetros: 550,0000.

● Fuerza en milímetros: 1605,0000.

● Altura en milímetros: 760,0000.

● Seguridad: Asientos a prueba de golpes y accidentes.

● Material: Material plástico.

● Plazas: 3.

● Confort garantizado: Ergonomía diseñada para largas esperas.

● Longevidad: Resistente a la corrosión y a los daños gracias al recubrimiento en polvo.

● Versatilidad: Adecuado para una gran variedad de entornos, en interiores o exteriores.

● Profundidad en milímetros: 550,0000.

● Fuerza en milímetros: 1605,0000.

● Altura en milímetros: 760,0000.

● Seguridad: Asientos a prueba de golpes y accidentes.

● Material: Material plástico.

● Plazas: 3.

● Confort garantizado: Ergonomía diseñada para largas esperas.

● Longevidad: Resistente a la corrosión y a los daños gracias al recubrimiento en polvo.

● Versatilidad: Adecuado para una gran variedad de entornos, en interiores o exteriores.

● Profundidad en milímetros: 550,0000.

● Fuerza en milímetros: 1605,0000.

● Altura en milímetros: 760,0000.

● Seguridad: Asientos a prueba de golpes y accidentes.

● Material: Material plástico.

● Plazas: 3.

● Confort garantizado: Ergonomía diseñada para largas esperas.

● Longevidad: Resistente a la corrosión y a los daños gracias al recubrimiento en polvo.

● Versatilidad: Adecuado para una gran variedad de entornos, en interiores o exteriores.

● Profundidad en milímetros: 550,0000.

● Fuerza en milímetros: 1605,0000.

● Altura en milímetros: 760,0000.

● Seguridad: Asientos a prueba de golpes y accidentes.

● Material: Material plástico.

● Plazas: 3.

● Confort garantizado: Ergonomía diseñada para largas esperas.

● Longevidad: Resistente a la corrosión y a los daños gracias al recubrimiento en polvo.

● Versatilidad: Adecuado para una gran variedad de entornos, en interiores o exteriores.

● Profundidad en milímetros: 550,0000.

● Fuerza en milímetros: 1605,0000.

● Altura en milímetros: 760,0000.

● Seguridad: Asientos a prueba de golpes y accidentes.

● Material: Material plástico.

● Plazas: 3.

● Confort garantizado: Ergonomía diseñada para largas esperas.

● Longevidad: Resistente a la corrosión y a los daños gracias al recubrimiento en polvo.

● Versatilidad: Adecuado para una gran variedad de entornos, en interiores o exteriores.

● Profundidad en milímetros: 550,0000.

● Fuerza en milímetros: 1605,0000.

● Altura en milímetros: 760,0000.

● Seguridad: Asientos a prueba de golpes y accidentes.

● Material: Material plástico.

● Plazas: 3.

● Confort garantizado: Ergonomía diseñada para largas esperas.

● Longevidad: Resistente a la corrosión y a los daños gracias al recubrimiento en polvo.

● Versatilidad: Adecuado para una gran variedad de entornos, en interiores o exteriores.

● Profundidad en milímetros: 550,0000.

● Fuerza en milímetros: 1605,0000.

● Altura en milímetros: 760,0000.

● Seguridad: Asientos a prueba de golpes y accidentes.

● Material: Material plástico.

● Plazas: 3.

● Confort garantizado: Ergonomía diseñada para largas esperas.

● Longevidad: Resistente a la corrosión y a los daños gracias al recubrimiento en polvo.

● Versatilidad: Adecuado para una gran variedad de entornos, en interiores o exteriores.

● Profundidad en milímetros: 550,0000.

● Fuerza en milímetros: 1605,0000.

● Altura en milímetros: 760,0000.

● Seguridad: Asientos a prueba de golpes y accidentes.

● Material: Material plástico.

● Plazas: 3.

● Confort garantizado: Ergonomía diseñada para largas esperas.

● Longevidad: Resistente a la corrosión y a los daños gracias al recubrimiento en polvo.

● Versatilidad: Adecuado para una gran variedad de entornos, en interiores o exteriores.

● Profundidad en milímetros: 550,0000.

● Fuerza en milímetros: 1605,0000.

● Altura en milímetros: 760,0000.

● Seguridad: Asientos a prueba de golpes y accidentes.

● Material: Material plástico.

● Plazas: 3.

● Confort garantizado: Ergonomía diseñada para largas esperas.

● Longevidad: Resistente a la corrosión y a los daños gracias al recubrimiento en polvo.

● Versatilidad: Adecuado para una gran variedad de entornos, en interiores o exteriores.

● Profundidad en milímetros: 550,0000.

● Fuerza en milímetros: 1605,0000.

● Altura en milímetros: 760,0000.

● Seguridad: Asientos a prueba de golpes y accidentes.

● Material: Material plástico.

● Plazas: 3.

● Confort garantizado: Ergonomía diseñada para largas esperas.

● Longevidad: Resistente a la corrosión y a los daños gracias al recubrimiento en polvo.

● Versatilidad: Adecuado para una gran variedad de entornos, en interiores o exteriores.

● Profundidad en milímetros: 550,0000.

● Fuerza en milímetros: 1605,0000.

● Altura en milímetros: 760,0000.

● Seguridad: Asientos a prueba de golpes y accidentes.

● Material: Material plástico.

● Plazas: 3.

● Confort garantizado: Ergonomía diseñada para largas esperas.

● Longevidad: Resistente a la corrosión y a los daños gracias al recubrimiento en polvo.

● Versatilidad: Adecuado para una gran variedad de entornos, en interiores o exteriores.

● Profundidad en milímetros: 550,0000.

● Fuerza en milímetros: 1605,0000.

● Altura en milímetros: 760,0000.

● Seguridad: Asientos a prueba de golpes y accidentes.

● Material: Material plástico.

● Plazas: 3.

● Confort garantizado: Ergonomía diseñada para largas esperas.

● Longevidad: Resistente a la corrosión y a los daños gracias al recubrimiento en polvo.

● Versatilidad: Adecuado para una gran variedad de entornos, en interiores o exteriores.

● Profundidad en milímetros: 550,0000.

● Fuerza en milímetros: 1605,0000.

● Altura en milímetros: 760,0000.

● Seguridad: Asientos a prueba de golpes y accidentes.

● Material: Material plástico.

● Plazas: 3.

● Confort garantizado: Ergonomía diseñada para largas esperas.

● Longevidad: Resistente a la corrosión y a los daños gracias al recubrimiento en polvo.

● Versatilidad: Adecuado para una gran variedad de entornos, en interiores o exteriores.

● Profundidad en milímetros: 550,0000.

● Fuerza en milímetros: 1605,0000.

● Altura en milímetros: 760,0000.

● Seguridad: Asientos a prueba de golpes y accidentes.

● Material: Material plástico.

● Plazas: 3.

● Confort garantizado: Ergonomía diseñada para largas esperas.

● Longevidad: Resistente a la corrosión y a los daños gracias al recubrimiento en polvo.

● Versatilidad: Adecuado para una gran variedad de entornos, en interiores o exteriores.

● Profundidad en milímetros: 550,0000.

● Fuerza en milímetros: 1605,0000.

● Altura en milímetros: 760,0000.

● Seguridad: Asientos a prueba de golpes y accidentes.

● Material: Material plástico.

● Plazas: 3.

● Confort garantizado: Ergonomía diseñada para largas esperas.

● Longevidad: Resistente a la corrosión y a los daños gracias al recubrimiento en polvo.

● Versatilidad: Adecuado para una gran variedad de entornos, en interiores o exteriores.

● Profundidad en milímetros: 550,0000.

● Fuerza en milímetros: 1605,0000.

● Altura en milímetros: 760,0000.

● Seguridad: Asientos a prueba de golpes y accidentes.

● Material: Material plástico.

● Plazas: 3.

● Confort garantizado: Ergonomía diseñada para largas esperas.

● Longevidad: Resistente a la corrosión y a los daños gracias al recubrimiento en polvo.

● Versatilidad: Adecuado para una gran variedad de entornos, en interiores o exteriores.

● Profundidad en milímetros: 550,0000.

● Fuerza en milímetros: 1605,0000.

● Altura en milímetros: 760,0000.

● Seguridad: Asientos a prueba de golpes y accidentes.

● Material: Material plástico.

● Plazas: 3.

● Confort garantizado: Ergonomía diseñada para largas esperas.

● Longevidad: Resistente a la corrosión y a los daños gracias al recubrimiento en polvo.

● Versatilidad: Adecuado para una gran variedad de entornos, en interiores o exteriores.

● Profundidad en milímetros: 550,0000.

● Fuerza en milímetros: 1605,0000.

● Altura en milímetros: 760,0000.

● Seguridad: Asientos a prueba de golpes y accidentes.

● Material: Material plástico.

● Plazas: 3.

● Confort garantizado: Ergonomía diseñada para largas esperas.

● Longevidad: Resistente a la corrosión y a los daños gracias al recubrimiento en polvo.

● Versatilidad: Adecuado para una gran variedad de entornos, en interiores o exteriores.

Banco de sala de conferencias h770_30




HOLITY.COM



HOLITY.COM

Banco de sala de conferencias h770_30

-
- : 401 mm
 - : 400 mm
 - : 399 mm
 - : Materiale plastico
 - : 3



HOLITY.COM