



## Cama de hospital capacidad de 135 kg h582\_229

Cama de hospital eléctrica con ruedas y barandillas laterales. Capacidad de carga: 135 kg. Dimensiones: L. 216 x P. 102 x Altura. 127 cm.

La **cama de hospital h582\_229** está diseñada para proporcionar **confort, seguridad y máxima funcionalidad** en hospitales, clínicas, RSA y entornos sanitarios. Equipada con motorización eléctrica **Ti-MOTION**, permite el ajuste de **reposacabezas, reposapiernas y altura de la plataforma de la cama**, mejorando la calidad de la atención y facilitando las operaciones del personal médico.

La estructura de soporte está hecha de **tubo de acero recubierto de polvo** y la plataforma de la cama está compuesta de **lamas metálicas soldadas** para una mayor estabilidad y durabilidad. Las **barandillas laterales de aluminio revestido con efecto madera** ofrecen protección lateral a la vez que mantienen una estética acogedora.

La cama tiene un **cabecero y piecero de madera**, y está montada sobre **cuatro ruedas giratorias de 125 mm con freno total**, para un fácil movimiento y posicionamiento. La altura del armazón es ajustable de 25 a 81 cm, lo que hace que la cama sea adecuada incluso para maniobras complejas como **Trendelenburg y Contratrendelenburg**, gracias a los dos actuadores eléctricos independientes integrados en el armazón.

Certificada como **Producto médico de clase I**, garantiza la máxima seguridad y el cumplimiento de la normativa sanitaria.

Elija la **cama hospitalaria h582\_229** para garantizar calidad, seguridad y comodidad a sus pacientes. Contacte con nosotros para pedidos múltiples o para recibir un presupuesto personalizado.

### Características técnicas:

- **Cama/piecero:** En madera
- **Motorización:** Ti-MOTION
- **Protección:** IP54
- **Comandos:** Fuerza requerida 5 N
- **Dimensiones:** 216 x 102 x H 127 cm
- **Dimensiones netas:** 187 x 80 cm
- **Espacio interior cabecero/piecero:** 205 cm
- **Capacidad máxima de peso del paciente:** 135 kg
- **Carga de trabajo segura:** 170 kg
- **Estructura:** Tubo de acero pintado
- **Superficie de red:** Lamas metálicas soldadas
- **Rieles laterales:** En aluminio revestido con efecto madera
- **Ruedas:** 4 ruedas giratorias Ø 125 mm, todas con bloqueo
- **Alimentación eléctrica:** 220V Vac 50-60 Hz / salida 24V Dc
- **Clase de aislamiento:** Clase 2
- **Ruido:** < 45 dB
- **Peso de la cama:** 99 kg (kit eléctrico 12 kg)
- **Altura del bastidor desde el suelo:** 25 cm (min.)
- **Altura del bastidor desde el suelo:** 40 a 81 cm
- **Altura máxima en los extremos:** 127 cm
- **Ángulo máximo hasta el reposacabezas:** 70°
- **Ángulo máximo hasta el reposapiernas:** 30°
- **Inclinación Trendelenburg/Contra:** 12°

### Beneficios para el usuario:

- **Movimiento:** completamente eléctrico para mayor comodidad y fácil manejo.

- **Alta:** estabilidad y seguridad gracias a una estructura de acero y barandillas laterales de protección.
- **Adecuada:** para cualquier paciente de hasta 135 kg de capacidad.
- **Personalización:** de posiciones para hospitalización, terapia y cuidados.
- **Diseño:** Funcional y acogedor, también ideal para RSAs.

#### Preguntas frecuentes:

1. **¿Se puede utilizar la cama también en RSAs?**  
Sí, es perfecta para hospitales, residencias de ancianos y clínicas.
2. **¿Cuál es la capacidad de carga máxima soportada?**  
La cama soporta pacientes de hasta 135 kg con una carga de trabajo segura de 170 kg.
3. **¿Cómo se activan las posiciones Trendelenburg?**  
Mediante dos actuadores independientes controlados eléctricamente.
4. **¿Es fácil de mover?**  
Sí, gracias a cuatro ruedas giratorias con freno, es maniobrable y estable.
5. **¿La cama cumple la normativa?**  
Sí, es un dispositivo médico de clase I, que cumple con la normativa vigente.

#### Guía de compra:

A la hora de elegir una cama eléctrica para centros sanitarios, es fundamental tener en cuenta **capacidad de volumen, comodidad del paciente, seguridad y versatilidad de uso.**

El modelo h582\_229 está diseñado para uso profesional, gracias a su motorización eléctrica **Ti-MOTION**, **barandillas laterales protectoras, ajuste integral de altura e inclinación**, y un **diseño duradero a la par que acogedor**, ideal para mejorar la calidad asistencial y hospitalaria.

*Cama de hospital eléctrica, cama médica con elevador de cabeza y piernas, cama motorizada para clínicas y residencias, cama ajustable Trendelenburg, cama con ruedas y barandillas laterales para hospitales, cama profesional de larga estancia*

*\*Imágenes con fines meramente ilustrativos.*

## INFORMACIÓN

- **Tipología** eléctrico
- **ruote** Si
- **Longitud en milímetros** 2160.0000
- **Profundidad en milímetros** 1020.0000
- **Altura en milímetros** 1270.0000
- **Puntos de fuerza** con barandillas

Cama de hospital capacidad de 135 kg h582\_229



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Cama de hospital  
capacidad de 135  
kg h582\_229

---

: elettrico  
: Si



HOLITY.COM