



Cama de hospital h634_49

Cama de hospital de 4 secciones. Respaldo motorizado y sección femoral. Dimensiones: L.202 x P.94.5 x h.88.6 cm.

Cama para amueblar clínicas, hospitales y residencias para ancianos. Estructura compuesta por **armazón de acero pintado, plataforma de cama de 4 secciones** con piezas termoformadas en ABS extraíbles y lavables y base con **4 ruedas giratorias que no dejan marcas, 2 de ellas con freno**. Los dos extremos de la cabecera y los pies de la cama están equipados con **hombros de tecnopolímero con un panel de HPL extraíble**.

Las secciones **respaldo y femoral están motorizadas** y, por lo tanto, son ajustables eléctricamente mediante un mando a distancia; la sección **pierna está servoasistida por resortes de gas** y está sincronizada con el movimiento de la sección femoral. La cama también está equipada con una **palanca de liberación rápida del respaldo** para permitir la **maniobra de RCP** y está preparada para la adición de barandillas laterales (*ver opcional*). La estructura ha sido diseñada para permitir el paso de ascensores y facilitar las operaciones de saneamiento en la planta inferior.

Características técnicas:

- Ancho: 202 cm
- Fondo: 94,5 cm
- Altura: 88.6 cm
- Armazón de acero barnizado
- Plataforma de malla de 4 secciones de triple articulación con almohadillas termoformadas de ABS extraíbles y lavables
- Sección dorsal motorizada 0-70°
- Sección femoral motorizada 0-25°
- Sección de piernas servoasistida por resorte de gas sincronizada con el movimiento de la sección femoral 0-35° (aprox.)
- Sección dorsal de desenganche rápido para facilitar la maniobra de RCP
- Motores eléctricos de baja tensión de tipo antiplastamiento y anticizallamiento
- Alimentación de emergencia mediante baterías recargables. Vida útil aprox. 10 ciclos
- Recubrimiento de polvo epoxi termoendurecible
- Nodo equipotencial
- Barandillas laterales de tecnopolímero con panel HPL desmontable
- Predisposición para par de barandillas laterales (*barandillas laterales no incluidas, ver opcionales*)
- 4 parachoques perimetrales
- Enrollacable
- Ruedas giratorias que no dejan marcas, diámetro 100 mm, 2 de ellas con freno
- Panel de 10 botones con cable en espiral de 3,5 m y llave para inhibición de control
- Opcional: par de barandillas laterales de compás

Nota: si se añaden barandillas laterales, las dimensiones pueden variar

INFORMACIÓN

- Longitud en milímetros 2020.0000
- Profundidad en milímetros 945.0000

● **Altura en milímetros** 886.0000

