



Cama eléctrica para habitaciones de hospitalización h937_17

Cama de hospital eléctrica. 3 articulaciones y 4 secciones. Dimensiones: L. 214 x P. 101 x h. 35 - 75,5 cm.

Cama de hospitalización para hospitales, clínicas y RSAs diseñada para garantizar un confort y funcionalidad óptimos tanto para el paciente como para el cuidador. Equipada con **tres articulaciones y cuatro secciones**, ofrece **movimiento eléctrico completo** con **altura variable de la plataforma de la cama** mediante **dos motores eléctricos independientes**. La **estructura de la plataforma de la cama**, de **90x200 cm**, está construida en **acero** con **secciones desmontables de tubo de sección oval**, mientras que la **plataforma de la cama** consta de **lamas de acero** con **carriles de soporte del colchón** integrados.

La **sección del cabecero** y la **sección de las patas** son **regulables eléctricamente** mediante una **botonera**, mientras que la **sección de los pies** es **regulable** mediante una **cremallera** y la sección de la base **permanece fija**. La cama está equipada con **soportes para la pértiga de elevación del pacientey para la pértiga de suero**, así como **barandillas laterales deslizantes verticales**, fabricadas en **madera con acabado de haya natural**, con botones de bloqueo/desbloqueo superior e inferior para bajar y bajar las barandillas laterales. Los **hombros** de la cama tienen una **estructura interior de acero pintado**, **revestida de madera** con acabado en haya.

Las **piernas**, integradas en los respaldos, están equipadas con **cuatro ruedas giratorias de 125 mm**, cada una **con freno independiente**. El movimiento **Trendelenburg** hasta 12° y **anti-Trendelenburg** hasta -12° puede controlarse mediante mando manual. El **acabado** de la cama es en **pintura epoxi gris** aplicada sobre una superficie arenada, lo que garantiza su resistencia y durabilidad. La cama se suministra con un poste de elevación completo con triángulo y correa de nylon ajustable.

Características técnicas:

- Longitud exterior total: 214 cm
- Anchura exterior total: 101 cm
- Peso máximo del paciente: 135 kg
- Carga de trabajo segura: 170 kg
- Peso total: 92 kg
- Longitud interior (neta): 200 cm
- Anchura interior (neta): 88 cm
- Altura red/suelo: 35 - 75,5 cm
- Altura del cabezal: 51 cm
- Diámetro de la rueda: 10,5 cm
- Tensión nominal del actuador: 24 V
- Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz
- Potencia activa de entrada: 100 W
- Funcionamiento intermitente: 2-18
- Clase de aislamiento: Clase II
- Clase de protección IP 54
- 3 articulaciones, 4 secciones
- Movimiento eléctrico total
- Superficie de la red 90x200 cm
- Altura variable de la superficie de la red mediante dos motores eléctricos independientes
- Armazón de la red en perfiles de acero de sección rectangular, secciones móviles de tubo de acero de sección oval
- Plataforma de cama de láminas de acero con guías de soporte de colchón no extraíbles
- Sección de reposacabezas y sección de piernas ajustables eléctricamente mediante motores de 24 V CC y mando manual
- Sección de pies ajustable mediante cremallera
- Sección de lavabo fija
- Hombros con estructura interna de acero pintado revestimiento de madera de una sola pieza con acabado en haya natural y cantos de madera maciza
- Guías integrales deslizantes para inserción de barandillas laterales
- Piernas integradas en los respaldos

- 4 ruedas giratorias Ø 125 mm, con freno independiente
- Movimiento Trendelenburg hasta 12° y anti-Trendelenburg hasta -12°, controlable desde mando manual
- Barandillas laterales con acabado en haya natural, fijas con dispositivos de deslizamiento
- Botones de bloqueo/desbloqueo superior e inferior para bajar y bajar las barandillas laterales
- Pintura epoxi sobre superficie arenada, color gris
- Equipada con varilla de elevación de las barandillas laterales con triángulo y correa de nylon ajustable

**Imagen puramente indicativa.*

INFORMACIÓN

- **Tipología** eléctrico
- **ruote** Si
- **Longitud en milímetros** 2140.0000
- **Profundidad en milímetros** 1010.0000

Cama eléctrica para habitaciones de hospitalización h937_17



Cama eléctrica para habitaciones de hospitalización h937_17

: elettrico

: Si