



Carro térmico acero inoxidable lavabo individual h314_170

Carro térmico con cubeta individual moldeada 2x1/1GN h. 200 mm. Tipo armario. Compartimento neutro. Dimensiones: L. 905 x P. 680 x h. 920 mm.

Para proporcionar una experiencia inolvidable a sus clientes, es de vital importancia cuidar todos los aspectos y detalles del servicio que ofrece. Y es por ello que elegir el equipamiento profesional adecuado puede marcar la diferencia. El carro armario térmico es el aliado ideal para restaurantes, comedores y servicios de catering que necesitan transportar y distribuir alimentos a la temperatura ideal. Este modelo es de alta calidad, fabricado en acero inoxidable 18/10 AISI 304, con cuenco redondeado moldeado único y sin esquinas, para nº 2 GN 1/1 200 mm de altura, no incluido.

Completo con bandeja antigoteo y aislamiento de doble pared. Modelo de armario con compartimento inferior cerrado por puertas con bisagras. La temperatura se controla mediante un termostato mecánico 30°- 90° C. Las 4 ruedas básicas son de goma gris que no deja marcas y se dividen en 2 fijas y 2 con frenos. También hay 4 parachoques de PVC negro, cable eléctrico en espiral con enchufe CE y gancho para enchufe. Estructura equipada con manilla de empuje.

Características técnicas:

- Tipología: armario
- Dimensiones: L. 905 x P. 680 x h. 920
- Compartimento neutro
- Capacidad: 2x1/1 GN h. 200 mm
- Capacidad de comidas: 40/50
- Potencia: 1650 W
- Cuenco único redondeado
- Cuenco antigoteo
- Paredes con doble aislamiento
- Puertas con bisagras

- Termostato mecánico 30° - 90° C
- 4 ruedas Ø 125 mm de las cuales 2 fijas y 2 con freno
- Material de las ruedas goma gris que no deja marcas
- 4 parachoques pvs negros
- Cable eléctrico espiralizado con enchufe CE
- Soporte para gancho
- Mango de empuje
- GN no incluido

*Imagen puramente indicativa.

INFORMACIÓN

- **Capacidad** 2 GN 1/1

Carro térmico acero inoxidable lavabo individual h314_170



Carro térmico acero inoxidable lavabo individual h314_170

: 2 GN 1/1