



Carro térmico lavabo individual con 3 compartimentos calefactados h314_172

Carro térmico para alimentos apto para 3 contenedores GN 1/1 h. 200 mm. Número de compartimentos calefactados: 3. Potencia: 3000 W. Dimensiones: L. 1265 x P. 700 x h. 990 mm.

Carro de comida profesional ideal para el transporte y distribución de comidas calientes en comedores, restaurantes y hoteles. Estructura con diseño lineal, fabricada íntegramente en acero inoxidable 18/10 AISI 304, un material higiénico y de fácil limpieza. Compuesto por una única cubeta moldeada con esquinas redondeadas para nº 3 GN1/1 h. 200 mm, cuenco antigoteo y cable eléctrico aislado de doble pared, enrollado en espiral con enchufe CE y soporte para enchufe.

El carro está equipado con una cómoda asa empuñadura ergonómica. El carro también cuenta con 3 compartimentos inferiores con puertas basculantes retráctiles, cada uno equipado con 5 raíles moldeados con paso de 55 mm y capacidad 2 GN1/1 h. 100 mm + 1 GN1/1 h. 40 mm por cada compartimento.

La base tiene 4 ruedas de goma gris que no dejan marcas, 2 con freno y 2 fijas, con un diámetro de 160 mm. El perímetro del carro está protegido por un tapón perimetral de PVC negro. El control de la temperatura se realiza mediante un termostato mecánico 30°- 90°C 230 V 50/60 Hz.

Características técnicas:

- Tipología: armario Dimensiones: L. 1265 x P. 700 x h. 990 mm
- Capacidad de comida: 50/60
- Potencia: 3000 W
- Número de compartimentos: 3
- Número de compartimentos calefactados: 3
- Capacidad: 3 GN 1/1 contenedores h. 200 mm
- Termostato mecánico 30°-90°C 230 V 50/60 Hz
- Solo compartimento moldeado redondeado
- Sin esquinas interiores
- Contenedor antigoteo
- Aislamiento de doble pared
- Cable eléctrico en espiral con enchufe CE y gancho de enchufe
- Mango de empuje ergonómico
- Puertas Puertas basculantes ocultas para los compartimentos inferiores

- Cada compartimento inferior está equipado con 5 raíles moldeados de 55 mm de paso con capacidad 2 GN1/1 h 100 mm + 1 GN1/1 h 40 mm para cada compartimento
- 4 ruedas de goma gris que no dejan marcas de las cuales 2 fijas y 2 con freno
- Diámetro de los neumáticos 160 mm
- Parachoques perimetral negro
- Los contenedores GN no están incluidos

*Imagen puramente indicativa.

INFORMACIÓN

- **Capacidad** 3 GN 1/1

Carro térmico lavabo individual con 3 compartimentos calefactados h314_1



Carro térmico lavabo individual con 3 compartimentos calefactados h314_172

: 3 GN 1/1