

Namiti S.r.I. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272

Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







Cepillo industrial de empuje recto 2400 mm h973_03

Escoba industrial con estructura de acero y cepillos de polipropileno de alta densidad. Ideal para la limpieza de superficies muy grandes. Dimensiones: L. 2400 x P. 385 x h. 325 mm.

La escoba industrial de empuje recto h973_03 está diseñada para garantizar la máxima eficiencia en la limpieza de grandes superficies industriales. Con un ancho de barrido de 2400 mm, reduce los tiempos de limpieza y mejora la productividad en almacenes, patios y áreas logísticas.

El bastidor de acero al carbono de 5 mm de espesor, acabado con pintura resistente, asegura alta durabilidad y resistencia a los agentes atmosféricos. El cepillo está fabricado con filamentos de polipropileno duro de altísima densidad que garantizan un barrido eficaz incluso en suciedad persistente y escombros más pesados.

Gracias al diseño de bastidor recto, la escoba empuja los residuos en la dirección de avance, asegurando una limpieza uniforme y sin dispersión de escombros. El ancho aumentado permite cubrir un área más amplia con menor número de pasadas, optimizando los tiempos operativos. Ideal para el barrido con empuje utilizando montacargas, tractores, elevadores telescópicos, minicargadores.

Accesorios no incluidos en el suministro.

¡Maximiza la eficiencia de la limpieza industrial con la cepillo de empuje recto h973_03! Ordena ahora para un resultado profesional y tiempos de trabajo reducidos.

Características técnicas:

- Ancho de barrido: 2400 mm
- Profundidad: 385 mm
- Altura: 325 mm
- Peso: aproximadamente 100 kg
- Bastidor: acero al carbono 5 mm, pintado
- Módulos de cepillo: placas con filamentos de polipropileno duro de altísima densidad
- Estructura: bastidor recto para un empuje uniforme de la suciedad

¿**Rstá**bbieere ossicionides: ideal para superficies industriales, almacenes, patios y áreas logísticas **patilitia dia** res **Ideletra ja**da **pæindipæilmės**nto?

Entroposed tétrocsas

ப்பாற்றுக்ரிம்ற்கூரை el usuario:

dtipetiaidate de limpieza: ancho de 2400 mm para reducir los tiempos de barrido en superficies muy amplias. Béagiala ଶ୍ରେଷ୍ଠି ateriales robustos y duraderos: bastidor de acero al carbono con pintura resistente para una larga duración. 🌃 para una acción eficaz sobre polvo y **baritercibæ**es€scombros voluminosos.

翻緬entoMenos intervenciones de mantenimiento: estructura resistente al desgaste y a los agentes atmosféricos para un uso **dimetiñoad**aprolongado.

petitérale la ficiencia operativa: ideal para ambientes industriales y logísticos con altos volúmenes de suciedad para **Belogue**a gestionar.

teerraptær

albanbites

éliésiste la sieones

etendresfocies.

guide frecuentes:

enábientes

Epitabición sess

éléprenenatos.

briendatessedo

be

interminia de la compra:

biogéssamente

pedra fiscoba industrial de empuje recto h973_03 es la solución ideal para quienes necesitan una limpieza rápida y eficaz en reficiencies. Su amplio ancho de 2400 mm permite optimizar los tiempos de trabajo, mientras que la estructura robusta industriales y los filamentos de polipropileno de alta densidad garantizan alto rendimiento y larga duración. Perfecta para contextos industriales, almacenes y patios, representa una inversión estratégica para quienes buscan eficiencia y fiabilidad.

Escoba de empuje industrial, escoba para superficies industriales, escoba recta 2400 mm, escoba de empuje para patios, escoba para limpieza de almacenes, escoba de polipropileno industrial, equipo de limpieza industrial, escoba con bastidor de acero, escoba para grandes superficies.

*Imágenes meramente ilustrativas.

INFORMACIÓN



Cepillo industrial de empuje recto 2400 mm h973_03





