

**HOLITY.COM**

Cinta calefactora para bidones de 200 L h995_11

Cinta calefactora de PTFE para bidones de 200 L. Potencia: 1200 W, termostato: 0-90°C. Dimensiones: h. 850 mm x Ø 1950 mm. Cable de alimentación de 4 m con enchufe.

La manta calefactora para bidones h995_11 es una solución profesional diseñada para el calentamiento, mantenimiento de la temperatura y gestión de la viscosidad de líquidos y semisólidos en aplicaciones industriales, alimentarias, químicas y cosméticas.

Esta manta calefactora es ideal para bidones de 200 litros, compatible tanto con recipientes de acero como de plástico. Para bidones de plástico se recomienda utilizar el modelo con termostato regulable 0-90°C, para evitar deformaciones o daños en el recipiente. La cubierta exterior de PTFE y el aislamiento térmico de fibra de vidrio garantizan resistencia, aislamiento y larga vida útil.

Gracias al termorregulador integrado, el usuario puede ajustar con precisión la temperatura de funcionamiento, con un rango de ajuste de 0 a 90°C, lo que resulta perfecto para evitar el choque térmico y mantener la estabilidad de las sustancias tratadas.

El elemento calefactor consiste en un hilo resistivo enrollado en espiral, aislado con caucho de silicona. El cable de alimentación de 4 metros con enchufe Schuko permite una conexión simple y directa.

Gracias a su flexibilidad y facilidad de uso, la banda se fija rápidamente al bidón mediante correas de sujeción, ajustándose perfectamente a la superficie curva del recipiente.

¡Simplifique el control térmico en sus procesos industriales! Compra ahora la banda calefactora para bidones h995_11 o solicita

¿Qué es? Una consulta para múltiples soluciones personalizadas.

¿Por qué? Seguro

¿Cómo? Utilizado

¿Cuándo? Utilizarse?

¿Dónde? Plástico?

¿Cómo? Calentar?

¿Qué? Productos

Características técnicas:

• Doble aislamiento

• Tiempo de respuesta

• Capacidad del bidón compatible: 200 litros

• Tensión de alimentación: 230V / 1 fase

• Potencia instalada: 1200 W

• Termostato: ajustable de 0°C a +90°C

• Elemento calefactor: Hilo resistivo de caucho de silicona

• Material de la envoltura: Tejido recubierto de PTFE

• Aislamiento eléctrico: doble aislamiento

• Aislamiento térmico: fibra de vidrio

• Dimensiones de la banda: h 850 mm x Ø 1950 mm

• Grado de protección: IP40

• Cable de alimentación: 4 metros con enchufe Schuko(CEE 7/17)

• Instalación: manual, mediante correas de bloqueo

• Fácil instalación

• Resistente al calor

• Duradero

• Personalizable

• Fácil de instalar

• Fácil de mantener

• Fácil de instalar

INFORMACIÓN



Cinta calefactora para bidones de 200 L h995_11

