



**HOLITY.COM**

## Columna de delimitación h19133

Pivote de tránsito con estructura tubular de acero de 3 mm de espesor y 100 mm de diámetro. Fijación: a rejuntar.

Pivote de aparcamiento ideal para su uso para impedir el tránsito en zonas urbanas. Equipado con un terminal esférico de aluminio con cuello perfilado y cuerpo de acero. La estructura está acabada con una protección anticorrosión especial que la hace resistente a la oxidación y, por tanto, a las cambiantes condiciones meteorológicas. De serie, el bolardo está equipado con antigiro para que pueda enterrarse en el suelo fundiendo directamente una parte del mismo.


Características técnicas:

- Diámetro: 100 mm
- Altura total: 1234 mm
- Altura sobre el suelo: 1034 mm
- Parte a enterrar: 200 mm
- Material: acero
- Fijación: para colar en el lugar
- Peso: 13 kg

## INFORMACIÓN

- **Material bolardo** acero
- **banda reflectante** no
- **Diámetro** 100.0000
- **Fijación** Para empotrar
- **Tipología** Sin anillos
- **Altura en milímetros** 1034.0000

## Columna de delimitación h19133



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Columna de delimitación  
h19133

---

- acciaio
- no
- 575 mm
- da inghisare
- Senza anelli
- 399 mm