



Contenedor para transporte de Diésel y AdBlue h1042_04

Contenedor combinado para transporte de Diésel y AdBlue h1042_04 (440 L + 50 L) fabricado en polietileno LLDPE, homologado ADR 1.1.3.1 c). Se suministra montado con tapa, doble electrobomba de 12V y pistola automática.

El **Contenedor para transporte de Diésel y AdBlue h1042_04** representa un sistema único, compacto y que ahorra espacio, desarrollado para el repostaje eficiente de ambos fluidos directamente in situ. El tanque principal de 440 litros es adecuado para Diésel, Biodiésel, HVO y gasóleo de calefacción, mientras que el compartimento secundario está dedicado al AdBlue® con una capacidad de 50 litros. Fabricado en polietileno (PE / LLDPE) de alta calidad de pared simple sin revestimiento en color gris con tapa naranja, el sistema está homologado para el transporte destinado al consumo inmediato según la regla de los artesanos ADR 1.1.3.1 c). La estructura integra un soporte para la pistola de suministro, una boca de llenado, un respiradero con alivio de presión para mayor seguridad, huecos para carretilla elevadora, asas ergonómicas y cavidades dedicadas para la fijación segura con correas de amarre con trinquete durante el transporte. Se entrega ya montado y está equipado con una electrobomba con tensión de funcionamiento de 12V DC, un caudal máximo de 40 l/min, una manguera de suministro de 4,8 metros de largo (diámetro DN 19), una pistola de suministro automática para diésel y un cable eléctrico de 4 metros equipado con pinzas para polos.

Características técnicas

- **Volumen principal:** 440 l
- **Volumen de fluido secundario (AdBlue®):** 50 l
- **Dimensiones exteriores (L x P x H):** 118 x 80 x 85 cm
- **Peso:** 60 kg
- **Uso:** Móvil
- **Lugar de instalación:** Transporte
- **Material:** LLDPE (polietileno de alta calidad)
- **Revestimiento:** Sin revestimiento
- **Color del tanque:** Gris
- **Color de la tapa:** Naranja
- **Tapa:** Sí
- **Tensión de funcionamiento:** 12V DC
- **Accionamiento de la bomba:** Electrobomba
- **Caudal máx.:** 40 l/min máx.
- **Longitud de la manguera de suministro:** 4,8 m
- **Diámetro de la manguera:** DN 19
- **Apilable:** Sí
- **Huecos para carretilla elevadora:** Sí
- **Indicación ADR:** Según ADR 1.1.3.1 c)
- **Pistola de suministro:** Automática para diésel
- **Longitud del cable:** 4 m
- **Conector:** Pinzas para polos
- **Fluidos adecuados para el compartimento principal:** Diésel, Biodiésel, HVO, Gasóleo de calefacción
- **Fluido adecuado para el compartimento secundario:** AdBlue®
- **Estado de montaje:** Montado

- **Garantía en años:** 2

** Imágenes puramente indicativas*

INFORMACIÓN

- **Adatto per** Diesel
- **Capacità** 440 L

Contenedor para transporte de Diésel y AdBlue h1042_04



Contenedor para transporte de Diésel y AdBlue h1042_04

: Diesel
: 440 L