



Depósito para transporte de gasolina 330 L h1042_11

Depósito para transporte de gasolina 330 L h1042_11 en polietileno LLDPE negro conductivo, homologado ADR (BAM 15862-CEMO6/0/407). Suministrado montado con mampara interna, tapa con muelle de gas y bomba 12V.

El **Depósito para transporte de gasolina 330 L h1042_11** es una estación móvil de 330 litros homologada para el transporte por carretera de líquidos altamente inflamables, conforme a las estrictas normativas ADR (Homologación ADR: BAM 15862-CEMO6/0/407). Realizado con un robusto depósito monocapa de polietileno (PE / LLDPE) de alta calidad no revestido de color negro, el material presenta propiedades eléctricamente conductivas para prevenir la acumulación de cargas electrostáticas. Para garantizar la máxima seguridad durante las operaciones logísticas, la estructura integra una mampara interna para reducir el movimiento del líquido durante el trayecto, un dispositivo cortallamas y una boca de llenado con ventilación y purga integradas. El depósito está rematado por una tapa abatible de color naranja asistida por un muelle de gas para una apertura sencilla y una protección adicional de los componentes. El cuerpo también cuenta con indicador de nivel mecánico, soporte para pistola suministradora para mantener el orden y la limpieza, manijas ergonómicas, entradas para carretilla elevadora y huecos estructurales para la fijación segura con correa de trinquete. Suministrado en estado completamente montado, este modelo está sujeto a control periódico obligatorio cada 2 años y medio según los puntos ADR 6.5.4.4.1 b) y ADR 6.5.4.4.2 b). El sistema de trasiego se compone de una electrobomba de 12V CC con un caudal máximo de 25 l/min, manguera de suministro de 4 metros (DN 19), pistola automática para gasolina y un cable eléctrico de 5 metros de largo provisto de bornes para los polos de la batería.

Características técnicas

- **Capacidad:** 330 l
- **Dimensiones externas (L x A x H):** 118 x 79 x 57 cm
- **Peso:** 42 kg
- **Uso:** móvil
- **Lugar de uso:** transporte
- **Material:** LLDPE (polietileno de alta calidad)
- **Revestimiento:** no revestido
- **Propiedades del material:** eléctricamente conductivo
- **Dispositivos de seguridad activa:** mampara interna rompeolas y dispositivo cortallamas integrados
- **Color depósito:** negro
- **Color tapa:** naranja
- **Tapa:** sí (abatible con muelle de gas)
- **Indicador de nivel:** mecánico
- **Homologación ADR:** BAM 15862-CEMO6/0/407
- **Inspecciones normativas:** control periódico obligatorio cada 2 años y medio según ADR 6.5.4.4.1 b) y ADR 6.5.4.4.2 b)
- **Tensión de funcionamiento:** 12V CC
- **Accionamiento bomba:** electrobomba
- **Caudal máximo:** 25 l/min máx.
- **Longitud de manguera de suministro:** 4 m
- **Diámetro de manguera:** DN 19
- **Apilable:** no
- **Entradas para carretilla elevadora:** sí

- **Pistola suministradora:** automática para gasolina
- **Longitud del cable:** 5 m
- **Enchufe / conexión:** bornes para polos de batería
- **Fluidos compatibles:** Gasolina
- **Estado de montaje:** montado
- **Garantía en años:** 1

** Imágenes puramente indicativas*

INFORMACIÓN

- **Adatto per** Gasolina
- **Capacità** 330 L

Depósito para transporte de gasolina 330 L h1042_11



Depósito para transporte de gasolina 330 L h1042_11

: Gasolina
: 330 L