

**HOLITY.COM**

Dispensador de agua refrigerada para botellas pequeñas h811_32

Dispensador de agua en acero inoxidable para botellas pequeñas, con 2 sensores táctiles retroiluminados para agua fría y caliente (mezclable). Dimensiones: Ø 310 x h. 1145 mm.

El **dispensador h811_32** representa una solución tecnológicamente avanzada y elegante para la **distribución automática de agua fría y a temperatura ambiente**, ideal para llenar **botellas de pequeñas dimensiones o tazas**, con el máximo de higiene y sencillez de uso.

La **estructura cilíndrica de acero inoxidable** alberga un **sistema de enfriamiento directo con serpentina**, eficaz e higiénico, sin tanques internos estancados. El diseño compacto y moderno lo hace perfecto para **oficinas, salas de espera, entornos públicos o empresariales**.

El funcionamiento es completamente **electrónico**, con **2 sensores iluminados**: uno para el agua fría y otro para el agua caliente. Ambos sensores pueden activarse simultáneamente para obtener **agua mezclada**. Un **sensor frontal** adicional detecta la presencia de una botella o taza, garantizando la dispensación **solo en presencia del recipiente**, para la máxima seguridad.

La **bandeja de goteo de alta capacidad** es fácilmente extraíble para una limpieza rápida, mientras que la cubierta integral del área de dispensación ofrece **mayor protección contra contaminantes externos**.

Perfecto para quienes buscan un dispensador compacto, elegante y seguro, con funcionamiento touchless para garantizar el máximo de higiene.

¡Simplifica el acceso al agua potable con tecnología e higiene! **Compra ahora el dispensador h811_32**, ideal para espacios modernos y profesionales.

Características técnicas:

- **Forma:** cilíndrica
- **Material:** acero inoxidable
- **Dimensiones:** Ø 310 x h. 1145 mm
- **Peso neto:** 18 kg
- **Número de sensores:** 2 (agua fría y agua a temperatura ambiente) + 1 sensor de presencia de botella
- **Modo de dispensación:** electrónico, sin botones
- **Sistema de seguridad:** dispensación solo con botella/taza frente al sensor
- **Bandeja de goteo:** de alta capacidad, extraíble
- **Sistema de enfriamiento:** serpentina de acero inoxidable, enfriamiento directo
- **Gas refrigerante:** R-134a (sin CFC)
- **Potencia de enfriamiento:** 250 W
- **Consumo de energía:** 100 W
- **Tensión:** 230 V – 50 Hz monofásica – 0,5 A
- **Capacidad de enfriamiento:** 22 l/h
- **Temperatura del agua fría (ajustable con termostato):** 4–11 °C
- **Temperatura del agua caliente (ajustable con termostato):** máx. 85 °C
- **Conexiones requeridas:** conexión a la red de agua y alimentación eléctrica
- **Certificación CE**

Opcionales:

- **Filtro purificador de plástico** (con cartucho con bloque de carbón activo con filtración de 5 µm y capacidad de purificación de más de 22.000 litros de agua): presión máxima 8 Kg. / cm³; conexión de agua de ½ pulgada

Beneficios para el usuario:

- **Dispensación touchless:** activación automática mediante sensores iluminados, sin contacto físico.
- **Máxima higiene:** área de dispensación cubierta y sensor de presencia para evitar derrames accidentales.
- **Función de agua mezclada:** combinación instantánea de agua a temperatura ambiente y fría para obtener la temperatura deseada.
- **Eficiencia energética:** bajo consumo y enfriamiento directo sin tanque.
- **Diseño elegante y compacto:** perfecto para entornos modernos con espacios limitados.

Preguntas frecuentes:

1. **¿Cómo se activa la dispensación del agua?**
Es suficiente colocar una botella o taza frente al sensor frontal y acercar el dedo al sensor iluminado para seleccionar el tipo de agua deseada.
2. **¿Es posible obtener agua mezclada?**
Sí, activando ambos sensores simultáneamente se obtiene agua mezclada.
3. **¿El sistema es seguro contra derrames?**
Sí, el agua se dispensa solo si se detecta la presencia de un recipiente, evitando desperdicios o accidentes.
4. **¿La bandeja recoge gotas es fácil de vaciar?**
Sí, la bandeja tiene alta capacidad y es fácilmente extraíble para una limpieza rápida.
5. **¿Es adecuado para el uso continuo en oficinas o espacios públicos?**
Absolutamente sí. Gracias a la capacidad de enfriamiento de 22 l/h y a la resistencia de los materiales, es adecuado para un uso intensivo y profesional.

Guía de compra:

Si busca un **dispensador profesional para botellas pequeñas**, que combine **diseño moderno, seguridad y máxima higiene**, el modelo **h811_32** es la solución ideal.

Gracias al **funcionamiento touchless**, al **enfriamiento directo en acero inoxidable** y a la posibilidad de seleccionar agua caliente, fría o mezclada, este dispensador responde a las necesidades de **oficinas, recepciones, estudios profesionales y**

espacios públicos.

Es suficiente conectarlo a la red de agua y a la corriente eléctrica para garantizar **un servicio continuo, seguro e higiénico.**

Dispensador de agua para botellas, dispensador cilíndrico de acero inoxidable, dispensador de agua touchless, dispensador con sensores luminosos, dispensador de agua fría y caliente, dispensador con enfriamiento directo, dispensador para entornos profesionales.

Nota:

- **Se recomienda la instalación de un filtro depurador para mejorar la calidad del agua (para comprarlo, ver opcionales).**
- **Es aconsejable cambiar el filtro una vez al año, especialmente antes de la temporada de verano; la frecuencia puede ser mayor dependiendo de la calidad del agua y del grado de uso.**
- **Bajo presupuesto previo, es posible solicitar el cartucho de repuesto.**

**Imágenes puramente indicativas.*


INFORMACIÓN

- **Instalación** autoportante
- **Funcionamiento** Sensor
- **Agua** Ambiente, Fría, Mixta
- **Alimentación** conexión a la red de agua

Dispensador de agua refrigerada para botellas pequeñas h811_32



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Dispensador de agua refrigerada para botellas pequeñas h811_32

: autoportante