



Elevador eléctrico activo con reposapiés h136_103

Elevador eléctrico compacto de acero, anchura 56,5 cm y capacidad de carga 160 kg. Diseño ergonómico para espacios estrechos y transferencias seguras al WC.

Este **elevador eléctrico móvil** está diseñado para optimizar las operaciones de transferencia y movimiento de personas con movilidad reducida en entornos domésticos o profesionales. Gracias a su **diseño compacto y ergonómico**, el dispositivo permite el paso fácil incluso a través de puertas y espacios estrechos, garantizando al mismo tiempo la máxima estabilidad operativa. El sistema se centra en la comodidad del usuario y la facilidad de uso para el cuidador, integrando mandos intuitivos y soportes ajustables para adaptarse a diferentes complejidades.

El equipamiento incluye un **arnés acolchado** con ganchos flexibles y cierres de seguridad, específicamente diseñado para facilitar las operaciones de higiene personal y vestidor. La estructura está equipada con una **plataforma reposapiés antideslizante** de inclinación variable y un soporte tibial ajustable, elementos fundamentales para asegurar una postura correcta durante la fase de elevación.

Características técnicas

- **Capacidad de carga máxima:** 160 kg
- **Peso total del dispositivo:** aprox. 34 kg
- **Anchura total:** 56,5 cm
- **Profundidad total:** 104,5 cm
- **Rango de altura:** de 102,5 a 138 cm
- **Dimensiones de la base (P x A):** 92 x 35 cm
- **Soporte de rodilla/tibia:** ajustable en 5 posiciones (altura 41 - 57 cm)
- **Plataforma:** revestimiento antideslizante, inclinación ajustable en 2 niveles
- **Sistema de ruedas:** 2 frontales de 10 cm con freno de pedal, 8 ruedas auxiliares de 5 cm
- **Altura orientativa del usuario:** de 120 a 200 cm
- **Alimentación:** batería extraíble con indicador de carga LED
- **Seguridad:** botón de parada de emergencia integrado

Configuraciones del arnés:

Al realizar el pedido es necesario especificar la talla deseada:

- **Talla M:** para circunferencia torácica 60 - 110 cm

- **Talla L:** para circunferencia torácica 110 - 160 cm

Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

- **Capacidad** 160 kg


Elevador eléctrico activo con reposapiés h136_103



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Imbragatura - dati tecnici



misura MEDIA

- ↔ imbottitura 118 cm
- ↕ imbottitura 10 cm
- 850 g
- 60<T<110

misura LARGE

- ↔ imbottitura 170 cm
- ↕ imbottitura 10 cm
- 900 g
- 110<T<160

HOLITY.COM

Elevador eléctrico activo con reposapiés h136_103

: 160 kg