

**HOLITY.COM**

Escalera agrícola 17 peldaños h693_30

Escalera profesional de aluminio con 17 peldaños. Capacidad de carga máx.: 150 kg. Altura máxima de trabajo: 4 m. Construida según EN131.1.

La escalera agrícola profesional de aluminio con 17 peldaños (incluida la superficie de trabajo) está diseñada para ofrecer la combinación perfecta de resistencia, estabilidad y comodidad. Con un peso de sólo 12 kg, es extremadamente maniobrable y fácil de transportar incluso en los entornos agrícolas más exigentes. La escalera proporciona una carga útil máxima de 150 kg y una altura máxima de trabajo de 4 metros, con una altura total de 500 cm y una anchura de 98 cm.

Construida de acuerdo con la norma EN 131.1, la escalera superó con éxito las exigentes pruebas de resistencia, superando los 50.000 ciclos de trabajo requeridos para la máxima seguridad. Los peldaños remachados de 3x3 cm están diseñados para un uso intensivo, ofreciendo robustez y fiabilidad. Los perfiles de aluminio tienen una sección reforzada de 2,5 mm, lo que proporciona a la estructura una resistencia y durabilidad adicionales.

Para mejorar la estabilidad, la base está equipada de serie con una base estabilizadora, mientras que las almohadillas de PVC antideslizantes sobredimensionadas garantizan un excelente agarre en diversas superficies, evitando resbalones accidentales.

¿Puedo
transportar
esta escalera profesional es ideal para su uso en el campo agrícola, combinando seguridad y practicidad para cada tarea a diferentes alturas.
Sí, las escaleras profesionales están diseñadas para ser transportadas y utilizadas en diferentes situaciones.
Cuando necesitas una escalera portátil para trabajos agrícolas o de construcción, esta es la opción más práctica.
Algunas características que hacen que sea una buena elección:
- Sección reforzada de 2,5 mm: Proporciona una mayor durabilidad y resistencia a los impactos.
- Altura máxima de trabajo: 4 m: Permite alcanzar fácilmente las tareas en altura sin necesidad de subir y bajar constantemente.
- Peso: 12 kg: Es liviana y fácil de mover, lo que facilita su transporte y almacenamiento.
- Dimensiones: Altura de la escalera: 500 cm; Ancho de la escalera: 98 cm; Peldaños: remachados 3x3 cm.
- Perfiles: Sección reforzada de 2,5 mm: Proporciona una mayor durabilidad y resistencia a los impactos.
- Almohadillas antideslizantes: Evitan resbalones y garantizan una mejor estabilidad en terrenos variables.
- Base estabilizadora: Proporciona una mayor estabilidad y seguridad al trabajar en terrenos desiguales.
- Certificación: Cumplimiento con la norma EN 131.1.

Escalera agrícola profesional, escalera de aluminio, escalera de 17 peldaños, escalera certificada EN131, escalera estable, beneficiosa para los agricultores.

- Fiabilidad certificada: Construida según EN 131.1 y probada para durabilidad.
- Resistencia superior: Peldaños y perfiles reforzados para uso intensivo en agricultura.
- Máxima estabilidad: La base estabilizadora y las almohadillas antideslizantes garantizan la seguridad.
- Fácilmente transportable: Peso reducido para un fácil desplazamiento incluso en exteriores.

*Imagenes ilustrativas

*A petición y previo presupuesto, es posible adquirir varios extras opcionales: par de reposabrazos verticales de aterrizaje; par de reposabrazos de aterrizaje; par de reposabrazos laterales; estabilizadores; apoyos de escalera.


Preguntas frecuentes:

INFORMACIÓN

- Número gradini 17



Escalera agrícola 17 peldaños h693_30



A= 448 CM

B= 500 CM

C= 180 CM

D= 98 CM

E= 40 CM

HOLITY.COM

HOLITY.COM



Escalera agrícola 17 peldaños h693_30

: 17

HOLITY.COM