



Fuente de agua refrigerada h811_27

Dispensador de acero inoxidable con sensores para agua fría y del tiempo, sistema higiénico y capacidad de enfriamiento de 35 L/h. Dimensiones: aprox. L 45,5 x P 35 x H 150,3 cm.

El **dispensador de agua refrigerada h811_27** es una solución robusta e innovadora para el suministro de agua **fría, del tiempo o mezclada**, ideal para **oficinas, escuelas, gimnasios y espacios públicos**.

Gracias a los **dos sensores frontales con LED**, el suministro de agua se realiza de forma automática, sin necesidad de contacto, mejorando la higiene y reduciendo el riesgo de contaminación. El **sistema de seguridad integrado** garantiza la activación solo en presencia de una botella y limita el tiempo de suministro para evitar desperdicios.

El **dispensador oculto patentado** asegura una salida higiénica del agua, impidiendo el contacto con las paredes internas y previniendo contaminaciones accidentales. El diseño incluye una **bandeja recoge gotas fija** y un **acabado antivandálico con tornillos Allen**, para una mayor durabilidad en entornos de alto uso.

Con una **capacidad de enfriamiento de 35 L/h**, este dispensador es perfecto para **llenar botellas**, contribuyendo a reducir el consumo de plástico de un solo uso.

¡Instale el dispensador h811_27 para un acceso continuo a agua fresca y segura!

¡Pida ahora el **dispensador h811_27** y asegúrese agua fresca e higiénica en cualquier entorno! Solicite ahora un presupuesto personalizado.

Características técnicas:

- **Accionamiento:** sensores LED para agua fría, natural o mezclada
- **Capacidad de enfriamiento:** 35 L/h
- **Depósito de almacenamiento:** 5 L
- **Temperatura del agua fría ajustable:** 4-11 °C
- **Sistema de seguridad:** activación solo con botella presente
- **Dispensador oculto:** salida higiénica, evita contaminaciones
- **Gas refrigerante:** R290 (sin CFC)
- **Consumo eléctrico:** 200 W
- **Potencia frigorífica:** 400 W
- **Alimentación:** 230V 50Hz monofásica (0,9 A)

- **Dimensiones:** aprox. L 45,5 x P 35 x H 150,3 cm
- **Peso neto:** 37 kg
- **Bandeja recoge gotas:** fija
- **Acabado:** antivandálico

Opcionales:

- Filtro de carbón activo para la purificación del agua

Beneficios para el usuario:

- **Agua:** siempre fresca con alta capacidad de enfriamiento.
- **Suministro sin contacto:** gracias a los sensores para la máxima higiene.
- **Ideal:** para el llenado de botellas, reduciendo el uso de plástico de un solo uso.
- **Estructura:** antivandálica para entornos de alta afluencia.
- **Fácil de instalar y mantener:** compatible con sistemas de filtración.

Preguntas frecuentes:

1. **¿Puedo beber directamente del dispensador?**
Sí, el dispensador está diseñado también para el consumo directo sin el uso de botellas.
2. **¿El dispensador funciona solo si detecta una botella?**
Sí, el sensor LED activa el suministro solo cuando detecta una botella, garantizando seguridad y ahorro de agua.
3. **¿Puedo ajustar la temperatura del agua fría?**
Sí, la temperatura es ajustable entre 4 y 11 °C mediante termostato.
4. **¿Es necesario un sistema de filtración?**
Se recomienda la instalación de un filtro para mejorar la calidad del agua; consulte los opcionales para adquirirlo.
5. **¿Cuánto consume el dispensador?**
El consumo eléctrico es de 200 W, con una potencia frigorífica de 400 W, garantizando una eficiencia óptima.

Guía de compra:

Al elegir un **dispensador de agua**, es importante evaluar la **capacidad de enfriamiento**, que debe ser suficiente para el número de usuarios. Un **sistema de suministro sin contacto**, como los **sensores LED**, mejora la higiene y reduce el riesgo de contaminación. La **eficiencia energética** influye en el consumo eléctrico, mientras que un **diseño antivandálico** con materiales resistentes asegura una mayor durabilidad. Si el agua de la red no es de calidad óptima, es aconsejable instalar un **sistema de filtración** para garantizar el máximo nivel de pureza.

Dispensador de agua refrigerada, dispensador de agua con sensores, fuente de agua fría para oficinas, dispensador de agua sin contacto, fuente llenabotellas higiénica, dispensador de agua antivandálico.

Nota: Se recomienda la instalación de un filtro depurador para mejorar la calidad del agua (para adquirirlo, ver opcionales)

**Imagen puramente indicativa.*

INFORMACIÓN

- **Instalación** autoportante
- **Funcionamiento** Sensor
- **Agua** Ambiente, Fría, Mixta
- **Alimentación** conexión a la red de agua

Fuente de agua refrigerada h811_27

Fuente de agua
refrigerada h811_27

: autoportante

