



Generador de aire caliente portátil 22 kW h958_27

Aerotermino eléctrico trifásico de 22 kW con IPX4, termostato regulable. Dimensiones: 43 x 43 x 60 cm.

El generador de aire caliente industrial H958_27 es un aerotermino eléctrico portátil diseñado para garantizar un calentamiento rápido y eficiente en espacios grandes. Con una potencia ajustable en tres niveles (145 W, 11000 W y 22000 W), este dispositivo es perfecto para calentar espacios hasta 180 m², como almacenes, naves industriales, talleres, hangares y obras de construcción.

Con alimentación trifásica, ofrece un rendimiento estable y confiable incluso en uso intensivo. El diseño moderno y robusto, de color amarillo, mejora la visibilidad y seguridad en el lugar de trabajo. La protección IPX4 asegura resistencia a salpicaduras de agua, haciéndolo ideal para ambientes húmedos o con polvo.

El caudal de aire de 2867 m³/h permite una difusión rápida y uniforme del calor, garantizando temperaturas constantes en todo el ambiente. El ventilador de 350 mm de diámetro asegura una potente circulación de aire caliente, eliminando puntos fríos y mejorando la comodidad operativa. El termostato regulable hasta 40°C permite un control preciso de la temperatura, adaptando el calentamiento a necesidades específicas.

Con dimensiones compactas de 43 x 43 x 60 cm y un peso de 19,2 kg, es fácilmente transportable gracias a su sólida empuñadura ergonómica. Este dispositivo combina potencia, seguridad y practicidad, convirtiéndolo en un instrumento indispensable para mantener su ambiente de trabajo cálido y productivo.

¡No deje que el frío bloquee su actividad! Elija el generador de aire caliente H958_27 para calentar sus espacios industriales de manera rápida y segura. Confíe en su potencia y resistencia para mantener un ambiente de trabajo confortable incluso en las condiciones más difíciles. ¡Compre ahora o contáctenos para un presupuesto personalizado y descubra las ofertas dedicadas a

Regulable
2 grandes compras!
¿Por qué?
Regulable
Industriales
Empuñadura
Beneficios
Características técnicas:
Ventajas:
• Guía de compra
• Alta potencia: 22 kW
• Alimentación: Trifásica
• Niveles de calor: 145 / 11000 / 22000 W
• Elegir el generador adecuado es clave para un ambiente de trabajo confortable. El H958_27 de 22 kW cubre hasta 180 m² con tres niveles de calentamiento para optimizar consumo.
• Caudal de aire: 2867 m³/h
• Área calefactada: 180 m²
• Termostato regulable: Hasta 40°C
• Temperatura ambiente (°C): 15-25°C
• El caudal de 2867 m³/h garantiza calor eficaz, mientras el IPX4 resiste condiciones difíciles. El termostato hasta 40°C permite control total.
• Grado de protección: IPX4
• Color: Amarillo
• Dimensiones: 43 x 43 x 60 cm
Su diseño ergonómico y estructura robusta aseguran transporte y durabilidad.
• Peso: 19,2 kg

Generador de aire caliente industrial 22 kW, aerotermo eléctrico trifásico, calefactor para grandes espacios, calefactor IPX4 para construcciones, generador de aire caliente para talleres, termoventilador portátil profesional, calefactor potente para almacenes.

- Alta potencia: hasta 22 kW para calentar grandes espacios.
- Tres niveles de calentamiento: adaptable a diferentes necesidades operativas.
- Amplia cobertura: hasta 180 m², ideal para espacios industriales.
- Resistencia a salpicaduras: grado de protección IPX4.
- Control preciso de la temperatura: termostato hasta 40°C.
- Caudal de aire potente: 2867 m³/h para distribución uniforme.
- Diseño ergonómico: con empuñadura para transporte fácil.
- Estructura robusta y duradera: para uso intensivo.

INFORMACIÓN

Preguntas frecuentes:

