

Pasarela para establecimientos de baño 5 m RAL 5015 h1009_02

Pasarela en un paquete de 15 hojas, cada una de 1m x 33,3 cm, para un total de 5 m². Color: azul claro RAL 5015.
Dimensiones de un módulo: 33 x 8 x 1,5 cm.

La pasarela de playa h1009_02 es un sistema modular profesional para crear pasarelas estables y seguras en superficies de arena, tierra o césped. Diseñado para instalaciones de playa, campings, complejos turísticos y zonas al aire libre, está fabricado en polipropileno (PP) resistente a los impactos y a los rayos UV, diseñado para durar incluso en condiciones climáticas extremas.

El producto viene en un paquete de 5 m², para un total de 15 láminas con un tamaño de lámina única de 1 m x 33,3 cm - uniendo 3 piezas con un simple clic se obtiene 1 m². Los módulos se pueden unir entre sí para crear pasillos rectos, parcelas o plataformas (por ejemplo, zonas de bancos de arena), con la posibilidad de enrollarlos juntos gracias a los cubos integrados entre los elementos.

El diseño de células garantiza una excelente capacidad de carga, soportando hasta 800 kg concentrados en un diámetro de 50 mm, y está equipado con ranuras para el drenaje del agua, por lo que es ideal incluso en caso de lluvia o lavados frecuentes. La pasarela es eco-compatible, libre de plomo y cadmio, y cumple con las directivas RoHS y REACH.

Colorada en RAL 5015 (azul claro), se integra perfectamente en el entorno marino y cumple con la normativa para pasarelas accesibles para sillas de paseo y cochecitos, garantizando seguridad y estabilidad.

Garantice rutas seguras y accesibles para sus invitados. ¡Pida ya la pasarela h1009_01 o solicite presupuesto para grandes suministros de temporada!

Especificaciones técnicas:


- Embalaje: 15 láminas - total 5 m²
- Peso por m²: 4,7 kg
- Capacidad de carga: hasta 800 kg en 50 mm de diámetro
- Color: RAL 5015 azul claro
- Tipología: Pasarela modular de exterior
- Material: Polipropileno (PP) a prueba de golpes y resistente a los rayos UV
- Dimensiones de un módulo: 33 x 8 x 1,5 cm
- Espesor: 15 mm
- Sistema de montaje: Click-clack, enrollable




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM