



Papelera de acero galvanizado h10952

Papelera exterior de chapa perforada canteada. Disponible con versión bolardo y pared.

El contenedor de residuos está formado por un contenedor de forma cilíndrica con nervaduras, obtenido mediante calandrado en frío de chapa preperforada con punzón, cerrado mediante electrosoldadura. La parte superior se cierra con un aro electrosoldado obtenido del torneado de chapa, mientras que la parte inferior se cierra con un fondo obtenido de moldura y perforado en el centro para facilitar el drenaje del agua de lluvia o la limpieza periódica.

Se apoya en un tubo de acero galvanizado y pintado para clavar cerrado superiormente con un tapón de PVC negro. El contenedor se fija al poste de soporte mediante una ménsula de acero preparada con una junta en la base del contenedor y una fijación con tornillos en la parte superior.

El soporte también se puede utilizar para la fijación a la pared mediante pernos de expansión.

Todas las piezas metálicas están galvanizadas y pintadas con polvos de poliéster termoendurecibles. Los tornillos están fabricados en acero inoxidable. Económico y muy utilizado en parques y bosques.

Características técnicas:

- Material del contenedor: chapa perforada
- Soporte: tubo de acero galvanizado y pintado


Exposición
poste
pared
en Nota: Bajo pedido, el cubo puede suministrarse con acabado galvanizado en caliente sin pintura.
el
suelo

- **Peso:**
 - Para clavar: aprox. 7 kg
 - A la pared: aprox. 4 kg
- **Capacidad:** aprox. 28 litros

INFORMACIÓN

Opciones de fijación:

- **Capacidad** 28 lt
- **Garantía** 2 años



Papelera de acero galvanizado h10952

: 28 lt
: 2 anni