



Barrera de delimitación h10990

Barrera de delimitación en acero galvanizado con disco central que puede utilizarse como portalogotipo para aplicar el escudo del municipio u organismo competente.

Barrera de delimitación en acero galvanizado con un disco central utilizable como portaescudo para aplicar el emblema del municipio o de la entidad competente.

Estructura

Barrera peatonal realizada mediante el doblado en frío de tubo de acero de diámetro 48x2, con travesaños de conexión en redondo Ø20 a un disco central de Ø200 mm. Todas las partes de acero están galvanizadas según las normas UNI y pintadas con polvos de poliéster termoendurecibles en diferentes colores RAL.

Fijación

Puede ser empotrada o preparada con placas base para la fijación al suelo mediante tacos de expansión.

Versiones disponibles

También puede prepararse en la versión porta-panel publicitario, con la inserción en la parte inferior de la barrera de un marco perimetral en tubo de acero de sección cuadrada 30x1,5 y una chapa de 15/10 de espesor fijada con tornillos (para poder ser fácilmente removida o reemplazada si es necesario) formando la base expositiva.

INFORMACIÓN

- **Lunghezza in millimetri** 1200.0000
- **Altura en milímetros** 1300.0000
- **Fijación** Para ser enterrada

- **Garantía 2 años**



RAL-1003



RAL-6001



RAL-7001




RAL-9005



RAL-3000



RAL-6005



RAL-7016



RAL-9006



RAL-5010



RAL-6009



RAL-7035



RAL-9016