


Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





## Barrera de delimitación de acero galvanizado h10993

Barrera de delimitación para peatones de acero galvanizado. Fijación: para empotrar. Dimensiones: L.1000 x h1255 mm.

Barrera de delimitación peatonal en acero galvanizado, con barras diagonales cruzadas, unidas por un elemento decorativo constituido por un tachón esférico de acero forjado.

#### Estructura:

Los dos travesaños horizontales y el travesaño vertical central son de tubo cuadrado de 40x40 mm esp. 2 mm, mientras que las dos cruces son de tubo 30x30 mm esp. 2 mm, soldadas al centro dos bridas de D.100 mm esp. 3 mm.

Todas las partes metálicas están galvanizadas según las normas UNI y pintadas con polvos de poliéster termoendurecibles en diferentes colores RAL.

#### Alternativas disponibles:

La barrera puede suministrarse con soportes prolongados 200 mm para la versión a empotrar o con placas base de dim.120x120 mm esp. 5 mm preparadas con orificios para la versión a fijar con tacos. Todas las partes metálicas están galvanizadas según las normas UNI y pintadas con polvos de poliéster termoendurecibles en diferentes colores RAL.

#### Características técnicas:

• Dimensiones: L.1000 x h1255 mm

• Fijación: para empotrar

\*\*\*La imagen es meramente indicativa.

### **INFORMACIÓN**

- Largo en milímetros 1000.0000
- Altura en milímetros 1255.0000
- Fijación Para ser enterrada



# Barrera de delimitación de acero galvanizado h10993

