





Aparcabicicletas de acero galvanizado y pintado h109_358

Aparcabicicletas de acero galvanizado y pintado. Para atornillar. Dimensiones: L. 728 x h. 800 mm.

Aparcabicicletas individual de diseño arqueado, fabricado en acero galvanizado y pintado con polvos de poliéster termoendurecibles en varios colores RAL, a elegir en el pedido. Está fabricado en acero tubular arqueado, provisto de placas con tres orificios para su fijación al suelo mediante tacos de expansión (no incluidos). En el centro del portabicicletas hay un elemento decorativo de chapa perfilada cortada con láser que sirve como punto de sujeción de la bicicleta al cuadro mediante cadena y candado. Para llevar con fuelle. Ideal para su instalación en parques, paseos marítimos, exteriores de estaciones, centros comerciales, empresas y centros deportivos.

Especificaciones técnicas:

- Dimensiones: L. 728 x h. 800 mm • Diámetro de la placa base: 120 mm
- Material de construcción: acero galvanizado y pintado con polvos de poliéster termoendurecibles
- Fijación: para espigar

INFORMACIÓN

^{*}Imágenes meramente orientativas.


^{*}Al realizar el pedido, especifique el color RAL deseado entre antracita, corten, gris RAL 7016, gris RAL 9006, rojo RAL 3000, verde RAL 6005.

- Puntos de fuerza Espacio reducidoTipología al suelo
- Longitud 728 mm
- Fijación Para anclaje
- Plazas 1



Aparcabicicletas de acero galvanizado y pintado h109_358









Aparcabicicletas de acero galvanizado y pintado h109_358

: al suolo

: 728 mm

: da tassellare

: 1