



Banco de acero galvanizado con respaldo h14003

Banco para mobiliario urbano en acero galvanizado en color aluminio brillo. Largo: 200cm. Fabricado en Italia.

Bancada de exterior para espacios públicos ideal para centros comerciales, patios de comunidad y mobiliario urbano. Con sus suaves formas, alegra al ciudadano en sus agradables momentos de relajación. Quien quiera disfrutar del paisaje que lo rodea y relajarse con un asiento cómodo y anatómico diseñado para el máximo confort debe elegir absolutamente esta bancada.

Estructura:

- 2 soportes, de forma arqueada, constituidos por una doble silueta de chapa de acero galvanizada de 60/10 de espesor, obtenidos por corte con tecnología láser; ambos soportes se caracterizan por la presencia de cortes y vaciados decorativos en la silueta externa. Cada soporte individual está provisto de una placa en la base de chapa galvanizada;
- Carcasa de asiento-respaldo realizada con 32 perfiles de tubo redondo de acero galvanizado de mm. ? 20 x 1,5 completos de terminales de PVC de cabeza esférica. Los perfiles están soldados sobre plantillas específicas, de chapa de acero galvanizado de 60/10 de espesor, con un vaciado estilizado en su interior. Para garantizar un asiento confortable, tanto la carcasa como las plantillas sobre las que se sueldan los perfiles están estudiadas para ofrecer al usuario la máxima ergonomía.

Tratamientos anticorrosivos y acabado:

Pre-tratamiento:

- Antes de ser pintado, el producto se pre-trata mediante lavado por pulverización con líquidos desengrasantes especiales. Después del lavado, el producto a pintar se seca durante 15 minutos en un secadero.

Tratamiento anticorrosivo:

- Para conferir una protección adecuada contra los agentes atmosféricos, el producto se somete a un primer ciclo de pintura utilizando un fondo anticorrosivo en polvo termoestable a base de resinas epoxídicas con pigmentos especiales.

Primera cocción (anticorrosivo):

- El producto tratado con el fondo anticorrosivo se somete a una primera cocción al horno de 15 minutos a 180°. En esta fase, el anticorrosivo polimeriza, formando un espesor de revestimiento de aproximadamente 60 micras.

Pintado:

- El producto se somete a un ciclo final de pintura con polvo termoestable a base de resinas de poliéster color "aluminio brillante". La pintura se realiza con equipos de pulverización electrostática, que permiten que el polvo se deposite uniformemente en las piezas, formando un espesor mínimo de 60 micras.

Cocción final:

- El producto pintado se somete a una cocción final al horno de 20 minutos a 160°.

Fijación:

- Los soportes están provistos de placas con orificios para el anclaje al suelo mediante pernos y tacos de expansión; la tornillería externa presente en la estructura está protegida por tapas de PVC a presión;
- La bancada se suministra en kit de montaje, con tornillería de acero inoxidable e instrucciones de montaje.


Características técnicas:

- Longitud: 200 cm
- Profundidad: 70 cm
- Altura total: 80 cm
- Altura de asiento: 40 cm
- Peso: aproximadamente 66 Kg

*La bancada se suministra totalmente en el color "Aluminio Brillante", tanto el asiento como los soportes. En la imagen, los soportes aparecen de un color diferente exclusivamente por un efecto de oclusión ambiental de la propia imagen.

INFORMACIÓN

- **Altura** 80 cm
- **Profundidad** 70 cm
- **Profundidad en milímetros** 700.0000
- **Ancho en milímetros** 2000.0000
- **Altura en milímetros** 800.0000
- **Material** Metal



• lunghezza cm. 200 – peso kg. 66.

Banco de acero galvanizado con respaldo h14003

- : 400 mm
- : 401 mm
- : 399 mm