

Banco de metal bicolor con respaldo h14004

Banco metálico bicolor con respaldo apto para espacios públicos y mobiliario urbano. Producido en Italia

Banco de metal bicolor con respaldo de diseño innovador y elegante, ideal para amueblar y valorizar espacios urbanos.

Esta bancada es una bancada que llama la atención; su ambicioso mix de colores capaz de atraer la mirada y, al mismo tiempo, armonizar con colores personalizados el entorno que nos rodea, logra romper la monotonía de los lugares con colores llamativos y únicos o mimetizarse en contextos modernos y futuristas. Un estilo nuevo que realza las sensaciones perceptivas de los espacios urbanos, donde uno se sienta y la naturalidad del asiento ergonómico dona relajación y comodidad, por otra parte, es justamente lo que se espera de una bancada para mobiliario urbano.

Estructura:

- 2 soportes de forma estilizada constituidos por una doble silueta de chapa de acero galvanizada de 60/10 de espesor con corte decorativo en la silueta interna; cada soporte individual está provisto de placas en la base de chapa galvanizada;
- Carcasa de asiento realizada con 11 perfiles de tubo redondo de acero galvanizado de mm. ? 20 x 1,5 y 1 perfil de tubo redondo de acero galvanizado de mm. ? 40 x 1,5;
- Carcasa de respaldo realizada con 14 perfiles de tubo redondo de acero galvanizado de mm. ? 20 x 1,5 y 1 perfil de tubo redondo de acero galvanizado de mm. ? 40 x 1,5; los perfiles presentes en el asiento y respaldo están soldados sobre plantillas específicas de acero galvanizado, que le confieren su forma anatómica.

Anclaje:

- Los soportes están provistos de placas con orificios para el anclaje al suelo mediante pernos y tacos de expansión;
- La bancada se suministra en kit de montaje, con tornillería de acero inoxidable e instrucciones de montaje.

Tratamientos anticorrosivos y acabado: Pre-tratamiento:

- Antes de ser pintado, el producto se pre-trata mediante lavado por pulverización con líquidos desengrasantes especiales. Después del lavado, el producto a pintar se seca durante 15 minutos en un secadero.

Tratamiento anticorrosivo:

- Para conferir una protección adecuada contra los agentes atmosféricos, el producto se somete a un primer ciclo de pintura utilizando un fondo anticorrosivo en polvo termoestable a base de resinas epoxídicas con pigmentos especiales.

Primera cocción (anticorrosivo):

- El producto tratado con el fondo anticorrosivo se somete a una primera cocción al horno de 15 minutos a 180°. En esta fase, el anticorrosivo polimeriza, formando un espesor de revestimiento de aproximadamente 60 micras.

Pintado:

- El producto se somete a un ciclo final de pintura con polvo termoestable a base de resinas de poliéster color "rojo rubí" RAL 3003 (siluetas externas) y "aluminio brillante" (siluetas internas y carcasas). La pintura se realiza con equipos de pulverización electrostática, que permiten que el polvo se deposite uniformemente en las piezas, formando un espesor mínimo de 60 micras.

Cocción final:


- El producto pintado se somete a una cocción final al horno de 20 minutos a 160°.

Dimensiones:

- Altura total: 80 cm
- Longitud: 150 cm
- Profundidad: 60 cm
- Altura de asiento: 45 cm
- Peso: 66 Kg

INFORMACIÓN


- **Altura** 80 cm
- **Profundidad** 60 cm
- **Puntos de fuerza** De diseño
- **Profundidad en milímetros** 600.0000
- **Ancho en milímetros** 1610.0000
- **Altura en milímetros** 800.0000
- **Material** Metal



HOLITY.COM

Dimensioni:

- altezza totale cm. 80,
- altezza seduta cm. 45,
- larghezza totale cm. 60,



- lunghezza cm. 150 - peso kg. 66,

HOLITY.COM

Banco de metal bicolor con respaldo h14004

- : 400 mm
- : 401 mm
- : 399 mm