



Banco de metal bicolor con respaldo h14005

Banco de diseño para espacios públicos en metal bicolor con respaldo. Longitud del asiento 150 cm. Producido en Italia.

Estilizada y moldeada para obtener una comodidad inigualable, esta bancada se presenta al público con colores y formas modernas y descaradamente inusuales, para un mobiliario urbano de calidad.

Presume un carácter sincero y seguro de sí misma, el nuevo asiento realizado con listones de perfil redondeado y pintado con tonos particulares y perfectamente combinados, confiere altísimo prestigio y exclusividad a la bancada. La altísima calidad manufacturera y la competencia técnica de producción en constante evolución completan la percepción de profundidad.

Realizada con 2 soportes de chapa galvanizada de 100/10 de espesor que recuerdan la forma de una delta estilizada; carcasa de asiento-respaldo realizada con 10 perfiles con moldura redondeada de 20/10 de espesor soldados sobre plantillas específicas que le confieren un asiento anatómico. Bancada galvanizada y pintada al horno con polvos epoxídicos color "aluminio brillante" para los soportes y "rojo vino" para el asiento y respaldo.

Estructura:

- 2 soportes de chapa de acero galvanizada de 100/10 de espesor que, en su forma, recuerdan a una letra delta estilizada; cada soporte individual está provisto de una placa en la base de chapa galvanizada armonizada con los soportes;
- Carcasa de asiento-respaldo realizada con 10 listones de perfil de acero galvanizado de 20/10 de espesor con moldura redondeada; los perfiles presentes en el asiento y respaldo están soldados sobre plantillas específicas de acero galvanizado, que le confieren su forma anatómica.

Tratamientos anticorrosivos y acabado:

- Pre-tratamiento: antes de ser pintado, el producto se pre-trata mediante lavado por pulverización con líquidos desengrasantes especiales. Después del lavado, el producto a pintar se seca durante 15 minutos en un secadero.
- Tratamiento anticorrosivo: para conferir una protección adecuada contra los agentes atmosféricos, el producto es sometido a un primer ciclo de pintura utilizando un fondo anticorrosivo en polvo termoestable a base de resinas epoxídicas con pigmentos especiales.
- Primera cocción (anticorrosivo): el producto tratado con el fondo anticorrosivo se somete a una primera cocción al horno de 15 minutos a 180°. En esta fase, el anticorrosivo polimeriza, formando un espesor de revestimiento de aproximadamente 60 micras.

- Pintado: el producto se somete a un ciclo final de pintura con polvo termoestable a base de resinas de poliéster color "aluminio brillante" (soportes) y "rojo vino" RAL 3005 (carcasa asiento-respaldo). La pintura se realiza con equipos de pulverización electrostática, que permiten que el polvo se deposite uniformemente en las piezas, formando un espesor mínimo de 60 micras.
- Cocción final: el producto pintado se somete a una cocción final al horno de 20 minutos a 160°.

Fijación:

- Los soportes están provistos de placas con orificios para el anclaje al suelo mediante pernos y tacos de expansión;
- La bancada se suministra en kit de montaje, con tornillería de acero inoxidable e instrucciones de montaje.

Dimensiones:

- Altura total: 77 cm
- Altura de asiento: 41 cm
- Longitud total: 167 cm
- Longitud de asiento: 150 cm
- Profundidad: 61 cm
- Peso: 58 Kg

INFORMACIÓN

- **Altura** 77 cm
- **Profundidad** 61 cm
- **Puntos de fuerza** De diseño
- **Profundidad en milímetros** 610.0000
- **Ancho en milímetros** 1670.0000
- **Altura en milímetros** 770.0000
- **Material** Metal

Banco de metal bicolor con respaldo h14005

: 400 mm

: 401 mm

: 399 mm

