Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Banco moderno para mobiliario urbano h14008

Banco infantil de estilo moderno ideal para colegios y parques infantiles. Producción italiana.

Excelente solución para amueblar áreas de juego en ambientes exteriores, el banco muestra también un confort agradable en el asiento de forma anatómica. Los soportes están constituidos por una forma que representa un elefantito estilizado, tallado también en el respaldo del asiento. El uso del color azul ha sido deliberadamente elegido ya que es uno de los colores que a menudo se utiliza en ambientes dedicados a los niños y según los cánones comunicativos transmite calma, tranquilidad y confianza.

Estructura:

- n° 02 soportes constituidos por una forma que representa un elefantito estilizado en chapa de acero galvanizado de espesor 80/10; cada soporte individual está provisto de placas, en la base, de chapa galvanizada;
- asiento y respaldo de forma anatómica, realizados en chapa galvanizada de espesor 20/10 con motivos armonizados con los soportes. El asiento está dotado de orificios para la fijación a los soportes.

Tratamientos anticorrosivos y acabado:

- Pre-tratamiento: antes de ser pintado, el producto se pre-trata mediante un lavado por pulverización con líquidos especiales desengrasantes. Después del lavado, el producto a pintar se seca durante 15 minutos en un secador.
- Tratamiento anticorrosivo: para conferir una protección adecuada contra los agentes atmosféricos, el producto se somete a un primer ciclo de pintura utilizando una imprimación anticorrosiva en polvo termoestable a base de resinas epoxídicas con pigmentos especiales.
- Primera cocción (anticorrosivo): el producto tratado con la imprimación anticorrosiva se somete a una primera cocción en horno de duración de 15 minutos a una temperatura de 180°. En esta fase, el anticorrosivo polimeriza, formando un espesor de revestimiento de aproximadamente 60 micras.
- Pintura: el producto se somete a un ciclo final de pintura con polvo termoestable a base de resinas de poliéster. La pintura se realiza con equipos de pulverización electrostática, que permiten que el polvo se deposite uniformemente en las piezas, formando un espesor mínimo de 60 micras.
- Cocción final: el producto pintado se somete a una cocción final en horno de duración de 20 minutos a una temperatura de 160°.

Fijación:

- los soportes están dotados de placas provistas de orificios para el anclaje al suelo mediante tornillos de anclaje y tacos de expansión;
- el banco se suministra en kit de montaje, tornillería de acero inoxidable e instrucciones de montaje.

Dimensiones:

- altura 77 cm
- longitud 150 cm
- profundidad 68 cm
- Peso: 42 Kg

INFORMACIÓN

- **Altura** 77 cm
- **Profundidad** 68 cm
- **Puntos de fuerza** Para niños
- **Profundidad en milímetros** 680.0000
- **Ancho en milímetros** 1500.0000
- **Altura en milímetros** 770.0000
- **Material** Metal

Banco moderno para mobiliario urbano h14008

Banco moderno para mobiliario urbano h14008

: 400 mm
: 401 mm
: 399 mm



Panchina da cm. 150