



## Banco de color para mobiliario urbano h14010

Banco para mobiliario urbano de estilo moderno y colorido, ideal para colegios, parques y jardines municipales. Producción italiana.

Banco de diseño innovador ideal para amueblar espacios públicos dedicados a niños. El uso de colores vivos como el rojo y el naranja, junto con la idea de diseñar los soportes del asiento con un simpático muñeco estilizado sonriente, ha caracterizado esta banca atrayendo la curiosidad de muchos de nuestros Clientes.

Además de los colores, las formas simpáticas y la adición de pequeñas caritas sonrientes talladas en los soportes, la banca se presenta con un asiento de forma anatómica y confortable. Diseñada para garantizar la seguridad de los niños, se han utilizado formas redondeadas, por lo tanto, sin aristas.

El ventaja de colocar esta banca en áreas de juego o en jardines y parques es obtener confort rompiendo la monotonía.

### Estructura:

- 02 soportes formados por una silueta de muñeco estilizado en chapa de acero galvanizado de 80/10 mm de espesor; cada soporte está provisto de placas base de chapa galvanizada.
- Carcasa asiento-respaldo de forma anatómica, fabricada en chapa galvanizada de 20/10 mm de espesor con motivos armonizados con los soportes. La carcasa tiene orificios para la fijación a los soportes.

### Tratamientos anticorrosión y acabado:

- Pre-tratamiento: Antes de pintar, el producto se pre-trata mediante lavado por pulverización con líquidos desengrasantes especiales. Después del lavado, se seca durante 15 minutos en un secadero.
- Tratamiento anticorrosión: Para proporcionar protección adecuada contra agentes atmosféricos, se aplica un primer ciclo de pintura usando una imprimación anticorrosiva en polvo termoendurecible a base de resinas epoxídicas con pigmentos especiales.
- Primera cocción (anticorrosión): El producto tratado con imprimación anticorrosiva se somete a una primera cocción en horno de 15 minutos a 180°. En esta fase, el anticorrosivo polimeriza, formando un espesor de revestimiento de aproximadamente 60 micras.
- Pintura: Se aplica un ciclo final de pintura con polvo termoendurecible a base de resinas de poliéster. La pintura se realiza con equipos de pulverización electrostática, que permiten que el polvo se deposite uniformemente en las piezas, formando un espesor mínimo de 60 micras.
- Cocción final: El producto pintado se somete a una cocción final en horno durante 20 minutos a 160°. Color de la banca Rojo RAL 3002 y pies en naranja RAL 2004

#### Fijación:

- Los soportes tienen placas con orificios para anclaje al suelo mediante pernos y tacos de expansión.
- La banca se suministra en kit de montaje, con tornillería de acero inoxidable e instrucciones de montaje.

#### Dimensiones:

- Altura 77 cm
- Altura del asiento 42 cm
- Longitud 150 cm
- Profundidad 65 cm
- Peso: 44 Kg

## INFORMACIÓN

- **Altura** 77 cm
- **Profundidad** 65 cm
- **Puntos de fuerza** De diseño, Para niños
- **Profundidad en milímetros** 650.0000
- **Altura en milímetros** 770.0000
- **Material** Metal




### DIMENSIONI

Altezza totale cm. 77;

Altezza seduta cm. 42;

Profondità totale cm. 65;

Peso kg. 44 (per. 150);



### Banco de color para mobiliario urbano h14010

- : 400 mm
- : 401 mm
- : 399 mm