

**HOLITY.COM**

## Papelera exterior de acero 35 lt h140112

Cubo de basura para recogida de residuos urbanos en chapa galvanizada con orificios circulares alternos. Capacidad 35 litros. Producto italiano.

Cesto de forma cilíndrica fabricado en chapa galvanizada para protección contra agentes atmosféricos externos, ideal para parques, jardines y áreas exteriores.

Poste de soporte:

- Tubo redondo de acero galvanizado de  $\varnothing$  60 x 2 mm, adornado en la parte superior con un elemento decorativo;
- Brazo de soporte para la cesta con elemento decorativo en hierro plano galvanizado.

Cesto:

- Forma cilíndrica, fabricado en chapa galvanizada de 10/10 de espesor con agujeros circulares alternados de  $\varnothing$  6 mm;
- Borde superior anti-corte;

- Fondo moldeado en chapa galvanizada de 15/10 de espesor con orificios para el drenaje de agua de lluvia.

#### Vaciado:

- Desenganche del tornillo Allen y volcado frontal.

#### Tratamiento y acabado:

- Pre-tratamiento: antes de ser pintado, el producto se pre-trata mediante un lavado por aspersión con líquidos desengrasantes especiales. Después del lavado, el producto a pintar se seca durante 15 minutos en secador.
- Tratamiento anticorrosivo: para proporcionar una protección adecuada contra los agentes atmosféricos, el producto se somete a un primer ciclo de pintado utilizando una base anticorrosiva en polvo termoendurecible a base de resinas epóxicas con pigmentos especiales.
- Primera cocción (anticorrosivo): el producto tratado con la base anticorrosiva se somete a una primera cocción en horno durante 15 minutos a 180°. En esta fase, el anticorrosivo polimeriza, formando un espesor de recubrimiento de aproximadamente 60 micrones.
- Pintado: el producto se somete a un ciclo final de pintado con polvo termoendurecible a base de resinas de poliéster. El pintado se realiza con equipos de pulverización electrostática, que permiten que el polvo se deposite uniformemente en las piezas, formando un espesor mínimo de 60 micrones.
- Cocción final: el producto pintado se somete a una cocción final en horno durante 20 minutos a 160°.

#### Fijación:

- Mediante extensión del poste de soporte en el subsuelo;
- La papelera se suministra en kit de montaje con tornillería de acero inoxidable.

#### Dimensiones:

- Altura sobre el suelo: 110 cm;
- Parte a enterrar: 20 cm;
- Diámetro de la cesta: 31 cm;
- Altura de la cesta: 51,5 cm;
- Profundidad: 43 cm;
- Capacidad: 35 litros;
- Peso: 10 kg.


## INFORMACIÓN

- **Capacidad** 35 lt
- **Fijación** Con poste

## Papelera exterior de acero 35 lt h140112



HOLITY.COM



Papelera exterior de  
acero 35 lt  
h140112

: 35 lt