



## Banco para mobiliario urbano con tablonces de madera h14017

Banco para mobiliario urbano con tablonces de madera de pino. Producción italiana. Longitud del asiento: 180 cm.

Banco para mobiliario urbano de diseño simple ideal para valorizar ciudades, senderos, parques condominiales y espacios exteriores de centros comerciales.

### Estructura:

- n° 02 soportes, con doble arco base y arco central opuesto, constituidos por tubo de acero galvanizado de sección ovalada de mm. 40 x 20 x 1,5. Cada soporte individual está provisto, en la base, de n° 02 placas con orificios circulares para la fijación al terreno;
- asiento-respaldo realizado con n° 10 listones de madera de pino nórdico (sección mm. 60 x 43), biselados en los cuatro ángulos. Los listones están dotados de orificios para la fijación en perfiles angulares galvanizados de mm. 40, que le confieren forma anatómica.

### ESTRUCTURA METÁLICA

- Pre-tratamiento: antes de ser pintado, el producto es pre-tratado mediante un lavado por pulverización con líquidos desengrasantes especiales. Después del lavado, el producto a pintar se seca durante 15 minutos en un secadero.
- Tratamiento anticorrosivo: para proporcionar una protección adecuada contra los agentes atmosféricos, el producto se somete a un primer ciclo de pintura utilizando una imprimación anticorrosiva en polvo termoestable a base de resinas epoxídicas con pigmentos especiales.
- Primera cocción (anticorrosivo): el producto tratado con imprimación anticorrosiva se somete a una primera cocción al horno de 15 minutos a 180°. En esta fase, el anticorrosivo polimeriza, formando un espesor de revestimiento de aproximadamente 60 micrones.
- Pintura: el producto se somete a un ciclo final de pintura con polvo termoestable a base de resinas de poliéster de color "cañón de fusil". La pintura se realiza con equipos de pulverización electrostática, que permiten que el polvo se deposite uniformemente en las piezas, formando un espesor mínimo de 60 micrones.
- Cocción final: el producto pintado se somete a una cocción final al horno de 20 minutos a 160°.

### LISTONES

- Impregnados a alta presión en autoclave con concentrado salino fluido. Este tratamiento confiere a los listones una protección preventiva contra ataques de insectos, hongos y pudrición. Los listones se someten a un ciclo con impregnación de color y un último pasaje de acabado brillante para exterior.

### Fijación:

- Los soportes están provistos de placas con orificios para el anclaje al terreno mediante pernos de expansión y tacos de expansión;
- El banco se suministra en kit de montaje, con tornillería de acero inoxidable e instrucciones de montaje.

Dimensiones:

- altura total 79 cm
- altura de asiento 46 cm
- longitud total 189 cm
- longitud de asiento 180 cm
- profundidad 73 cm
- peso 44.5 kg

## INFORMACIÓN

- **Altura** 79 cm
- **Profundidad** 73 cm
- **Profundidad en milímetros** 730.0000
- **Ancho en milímetros** 1890.0000
- **Altura en milímetros** 790.0000
- **Material** Madera
- **Ancho** 180 cm

## Banco para mobiliario urbano con tablonos de madera h14017

### Banco para mobiliario urbano con tablonos de madera h14017

---

- : 400 mm
- : 401 mm
- : 399 mm

