



Banco para mobiliario urbano de hierro y madera h140178

Banco para mobiliario urbano de madera de pino nórdico con un estante lateral. Fabricado en Italia. Altura del asiento: 44,5 cm.

Banco para espacios públicos con un diseño moderno ideal para decorar áreas al aire libre de centros comerciales, oficinas, tiendas y escuelas.

Estructura:

- 2 soportes moldeados en tubo de acero galvanizado de 40x1,5 mm; la forma especial de los soportes permite la colocación de estantes multiusos en ambos extremos.
- 2 estantes con borde antideslizante en chapa galvanizada de 15/10 mm; ambos se caracterizan por tener agujeros cuadrados decorativos en los dos extremos opuestos.
- Asiento hecho con 6 listones de madera de pino nórdico (sección 60 x 43 mm), biselados en los cuatro ángulos, los cuales tienen agujeros para fijarlos a los soportes.

Estructura metálica:

Pre-tratamiento:

- Antes de la pintura, el producto se somete a un lavado a presión con líquidos desengrasantes especiales. Posteriormente, se seca durante 15 minutos en un horno de secado.

Tratamiento anticorrosivo:

- El producto pasa por un primer ciclo de pintura utilizando una imprimación anticorrosiva en polvo termoendurecible a base de resinas epoxi con pigmentos especiales para protegerlo de los agentes atmosféricos.

Primera cocción (anticorrosiva):

- Luego, se somete a una primera cocción en horno durante 15 minutos a una temperatura de 180°C. En esta fase, el anticorrosivo polimeriza, formando un revestimiento de aproximadamente 60 micrones.

Pintura:

- El producto se somete a un ciclo final de pintura con polvo termoendurecible a base de resinas de poliéster en color "aluminio brillante". La pintura se aplica con equipos de pulverización electrostática que permiten que el polvo se deposite uniformemente en las piezas, formando un espesor mínimo de 60 micrones.

Cocción final:

- El producto pintado se somete a una cocción final en horno durante 20 minutos a una temperatura de 160°C.

Fijación:

- Los soportes están equipados con placas perforadas para el anclaje al suelo mediante tornillos y tacos de expansión.
- El banco se suministra con un kit de montaje, tornillería de acero inoxidable e instrucciones de montaje.

Listones:

- Impregnados a alta presión en autoclave con concentrado salino líquido. Este tratamiento proporciona a los listones una protección preventiva contra el ataque de hongos e insectos.

Dimensiones:

- Altura del asiento: 44,5 cm
- Altura total: 73 cm
- Longitud del asiento: 180 cm
- Longitud total: 248 cm
- Profundidad: 53 cm

Tablero:

- Ancho: 44 cm
- Profundidad: 24 cm.

INFORMACIÓN

- **Altura** 73 cm
- **Profundidad** 56 cm
- **Puntos de fuerza** De diseño
- **Profundidad en milímetros** 530.0000
- **Ancho en milímetros** 2480.0000
- **Altura en milímetros** 730.0000
- **Material** Madera
- **Ancho** 220 cm

Banco para mobiliario urbano de hierro y madera h140178



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Dimensioni:

Struttura:

- altezza seduta cm. 44,5;
- altezza totale cm. 73;
- larghezza seduta cm. 100;
- larghezza totale cm. 248;
- profondità cm. 53.

Piano di appoggio:

- larghezza cm. 44 - profondità cm. 24.

Banco para mobiliario urbano de hierro y madera h140178

: 400 mm

: 401 mm

: 399 mm

