



Banco de metal con respaldo h140188

Banco metálico con respaldo para mobiliario urbano. Fabricado en Italia. Dimensiones: L.200 x P.70 x h.79 cm. Color. cañón de pistola.

Banco para espacios públicos de diseño clásico ideal para valorizar el mobiliario de ciudades, plazas, centros urbanos.

Detalles

- n.º 02 soportes en chapa de acero galvanizado;
- asiento - respaldo realizado con n.º 32 perfiles de tubo de acero galvanizado.

Pretratamiento:

- Antes de ser pintado, el producto se pretrata mediante un lavado por pulverización con líquidos especiales desengrasantes.

Tratamiento anticorrosivo:

- El producto se somete a un primer ciclo de pintura utilizando un imprimador anticorrosivo en polvo termoendurecible a base de resinas epoxídicas con pigmentos especiales para protegerlo de los agentes atmosféricos.

Primera cocción (anticorrosivo):

- Posteriormente, se somete a una primera cocción en horno de 15 minutos a una temperatura de 180°. En esta fase, el anticorrosivo polimeriza, formando un espesor de revestimiento de aproximadamente 60 micrones.

Pintura:

- El producto se somete a un ciclo final de pintura con polvo termoendurecible a base de resinas de poliéster color "cañón de fusil". La pintura se realiza con equipos de pulverización electrostática que permite que el polvo se deposite uniformemente en las piezas, formando un espesor mínimo de 60 micrones.

Cocción final:

- El producto pintado se somete a una cocción final en horno de 20 minutos a una temperatura de 160°.

Fijación:

- El banco se suministra con kit de montaje, tornillería de acero inoxidable e instrucciones de montaje.

Dimensiones:

- Altura total: 79 cm
- Altura del asiento: 42 cm
- Longitud: 200 cm
- Profundidad: 70 cm
- Peso: 71 kg
- Número de plazas: 4

INFORMACIÓN

- **Altura** 79 cm
- **Profundidad** 70 cm
- **Profundidad en milímetros** 700.0000
- **Ancho en milímetros** 2000.0000
- **Altura en milímetros** 790.0000
- **Material** Metal

Banco de metal con respaldo h140188



Particolare

Banco de metal con respaldo h140188

- : 400 mm
- : 401 mm
- : 399 mm

