



Banco de metal con tablonces de madera h14019

Banco de mobiliario urbano en metal con lamas de madera. Producción italiana. Dimensiones: L.190 x P.64 x h.80 cm.

Banco para mobiliario urbano de metal con listones de madera, ideal para crear áreas de descanso en parques, jardines municipales y senderos.

Estructura:

- N° 02 soportes moldeados realizados en tubo redondo de acero galvanizado de mm. \varnothing 40 x 1,5; cada soporte individual está provisto de placas en la base, de chapa galvanizada;
- Asiento-respaldo realizado con n° 06 listones de madera de pino nórdico (secc. mm. 90 x 45) de los cuales los dos externos están provistos de un ángulo redondeado. Los listones están dotados de orificios para la fijación sobre plantillas específicas de hierro plano galvanizado de mm. 50 x 10, que les confieren una forma anatómica.

SOPORTES

- Pre-tratamiento: antes de ser pintados, los soportes se pre-tratan mediante un lavado por pulverización con líquidos especiales desengrasantes. Después del lavado, los soportes a pintar se secan durante 15 minutos en un secadero.
- Tratamiento anticorrosivo: para conferir una protección adecuada contra los agentes atmosféricos, los soportes se someten a un primer ciclo de pintura utilizando una imprimación anticorrosiva en polvo termoestable a base de resinas epoxi con pigmentos especiales.
- Primera cocción (anticorrosivo): los soportes tratados con imprimación anticorrosiva se someten a una primera cocción al horno de 15 minutos a 180°. En esta fase, el anticorrosivo polimeriza, formando un espesor de revestimiento de aproximadamente 60 micrones.
- Pintura: los soportes se someten a un ciclo final de pintura con polvo termoestable a base de resinas de poliéster color "cañón de fusil". La pintura se realiza con equipos de pulverización electrostática, que permiten que el polvo se deposite uniformemente sobre las piezas, formando un espesor mínimo de 60 micrones.
- Cocción final: los soportes pintados se someten a una cocción final al horno de 20 minutos a 160°.

LISTONES

- Impregnados a alta presión en autoclave con concentrado salino fluido. Este tratamiento confiere a los listones una protección preventiva contra ataques de insectos, hongos y pudrición.

Fijación:

- Los soportes están dotados de placas con orificios para anclaje al terreno mediante pernos y tacos de expansión;

- El banco se suministra en kit de montaje, tornillería de acero inoxidable e instrucciones de montaje.

Dimensiones:

- Altura total 80 cm
- Altura de asiento 45 cm
- Longitud 190 cm
- Profundidad 64 cm
- Número de plazas: 4
- Peso 32 kg

INFORMACIÓN

- **Altura** 80 cm
- **Profundidad** 64 cm
- **Profundidad en milímetros** 640.0000
- **Ancho en milímetros** 1900.0000
- **Altura en milímetros** 800.0000
- **Material** Madera
- **Ancho** 190 cm

Banco de metal con tablonos de madera h14019

- : 400 mm
- : 401 mm
- : 399 mm

