Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Contenedor de residuos caninos para mobiliario urbano h140197

Contenedor de uso urbano para excrementos caninos con contenedor interior de PVC. Producto italiano.

Contenedor de uso urbano.

Fabricado en Italia.

Constituido por un único bloque dividido en un soporte de tubo redondo con una placa circular en la base provista de agujeros para la fijación al suelo.

Cuerpo cilíndrico con fondo moldeado y tapa en la parte superior que se puede abrir mediante una llave de cifrado único. La tapa está provista en la parte superior de una pequeña puerta con apertura y cierre de resorte. El cuerpo también está equipado con un contenedor interno de PVC destinado a albergar una bolsa para la recogida de excrementos caninos.

La fijación al suelo se realiza mediante el anclaje del soporte al suelo con tirafondos especiales y tacos de expansión. El acabado básico para este producto se compone de dos colores, específicamente "amarillo zinc" RAL 1018 para el cuerpo y el soporte, y color "verde menta" RAL 6029 para la pequeña puerta.

La técnica de pintura adoptada para la estructura de acero galvanizado es de polvos termoendurecibles con cocción al horno, que proporciona una mayor longevidad al producto aplicando una capa de pintura de 60 micras.

Especificaciones de los materiales utilizados: Acero galvanizado

- en su producción, el acero se somete al proceso de galvanización, lo que significa que el acero ya está galvanizado desde el principio. Este proceso protege los productos de acero de los ataques de los agentes atmosféricos externos. La garantía de que el metal no se oxide viene dada por la protección catódica ofrecida por la capa de zinc que, en presencia de un rasguño o una zona no protegida superficialmente, al tener un potencial menor, se oxida en lugar del acero.

Polvo epóxico:

- el anticorrosivo utilizado es un polvo termoendurecible a base de resinas epóxicas y poliéster formulado con pigmentos anticorrosivos especiales. La película que se obtiene de la aplicación de este producto confiere a la estructura metálica una adecuada protección anticorrosiva
- el acabado a base de polvo termoendurecible confiere al producto un excelente efecto decorativo y protector

Fijación:

- soporte equipado con una placa provista de agujeros para el anclaje al suelo mediante tirafondos y tacos de expansión; los tornillos externos presentes en la estructura están protegidos por tapones de PVC a presión

Dimensiones:

- diámetro de la parte superior del cuerpo 36 cm
- altura del cuerpo 50 cm
- altura total 102 cm
- diámetro de la base 30 cm
- peso 16 kg

INFORMACIÓN

- **Tipología** Contenedor de excrementos
- **Fijación** Al suelo
- **Ancho en milímetros** 360.0000
- **Profundidad en milímetros** 360.0000
- **Altura en milímetros** 1020.0000

Contenedor de residuos caninos para mobiliario urbano h140197



Contenedor de residuos caninos para mobiliario urbano h140197

: Contenitore deiezioni
: a terra
: 401 mm
: 400 mm
: 399 mm