



## Marquesina parada de autobús con paredes laterales h140\_343

Marquesina de espera de autobús con paredes laterales y banco. Color cañón de fusil. Dimensiones: L. 419 x P. 200 x h. 252 cm.

Esta cómoda marquesina para espera de autobuses tiene una estructura compuesta por cuatro montantes verticales realizados en tubo cuadrado de acero galvanizado, cada montante está completo con una placa en la base realizada en chapa galvanizada y provista de agujeros circulares para el paso al terreno. Cinco arcos superiores moldeados, en chapa galvanizada cortados por plasma de alta definición, conectados entre sí por travesaños horizontales en tubo cuadrado de acero galvanizado.

Cada travesaño está caracterizado por terminales moldeados en acero galvanizado. La pared trasera está formada por dos travesaños (superior e inferior) en tubo cuadrado de acero galvanizado, módulos centrales constituidos por un cajón en chapa galvanizada, módulos laterales en vidrio laminado transparente de borde pulido, insertados en un marco especial con juntas perimetrales adecuadas y sostenidos por un sujetavidrios de acero galvanizado. Las paredes laterales están compuestas por un marco de perfiles de acero galvanizado, vidrio laminado transparente de borde pulido, insertado en el marco con juntas perimetrales adecuadas y sostenido por un sujetavidrios de acero galvanizado. La cubierta está realizada en policarbonato compacto ahumado, irrompible, protegido contra los rayos UV y particularmente adecuado para exteriores.

La cubierta está caracterizada, en la parte delantera y trasera, por un canalón, formado por un moldeo especial del panel para la recogida y el drenaje de las aguas pluviales. La marquesina está equipada con un cómodo banco constituido por dos soportes, armonizados con los arcos superiores, en chapa galvanizada, cortados por plasma de alta definición; los soportes están conectados entre sí por un travesaño en tubo cuadrado de acero galvanizado. Dos placas de base, soldadas a los soportes, realizadas en chapa galvanizada. Ambas placas están provistas de agujeros circulares para la fijación al suelo. Asiento con doce perfiles en tubo redondo de acero galvanizado completos con tapones terminales de PVC de cabeza esférica. El acabado base para este producto es de color cañón de fusil. La técnica de pintura adoptada para la estructura en acero

galvanizado es con polvo termoendurecible con cocción al horno.

#### Características Técnicas:


- Material: Acero galvanizado, Policarbonato compacto ahumado
- Color: Cañón de fusil
- Dimensiones: L. 419 x P. 200 x h. 252 cm
- Dimensiones del banco: L. 150 x h. 43 cm

Con presupuesto previo, es posible solicitar un acabado diferente.

## INFORMACIÓN

- **Ancho en milímetros** 4190.0000
- **Altura en milímetros** 2520.0000
- **Profundidad en milímetros** 2000.0000

## Marquesina parada de autobús con paredes laterales h140\_343



### Marquesina parada de autobús con paredes laterales h140\_343

- : 401 mm
- : 399 mm
- : 400 mm