

**HOLITY.COM**

Marquesina de autobús con banco y tablón de anuncios h140_382

Marquesina de espera para autobuses con banco y tablón de anuncios. Acero galvanizado.

Marquesina para parada de autobús, diseño elegante con estructura compuesta por cinco columnas que, partiendo desde abajo en forma decagonal, se transforman en la parte superior en una estructura redonda constituida por tubo de acero galvanizado revestido por treinta y siete varillas decorativas de redondo macizo galvanizado. En el centro de la columna, un elemento decorativo de acero torneado separa la parte inferior de la superior.

Dos elegantes abrazaderas envuelven las varillas decorativas que terminan, en la parte superior, con un capitel ornamental. Cada columna individual está completa con brida en la base. Techo en puro estilo "liberty", realizado en acero galvanizado, donde dos marcos perimetrales en voladizo encierran una banda caracterizada por tallados decorativos florales estilizados.

El techo se apoya en los capiteles de las columnas y está asegurado a las paredes mediante cuatro decoraciones geométricas, la cubierta interna presenta un movimiento abovedado y está realizada en policarbonato alveolar tipo opaco sostenido por arcos en tubo rectangular de acero galvanizado. Paredes de fondo constituidas por un cajón de acero galvanizado, en la mitad superior, hay dos vitrinas expositivas equipadas con puerta abatible y cierre con llave. La inserción de avisos u otras comunicaciones se realiza mediante imanes.

El lado de lectura está realizado en policarbonato compacto transparente, irrompible, protegido contra rayos UV y particularmente adecuado para exterior. Las paredes laterales están constituidas por un marco perimetral en perfil angular de acero galvanizado con panelado transparente en policarbonato compacto, irrompible, protegido contra rayos UV y particularmente adecuado para exterior. La sujeción y fijación del panelado está asegurada por perfiles en tubo rectangular de acero galvanizado. Barandilla, en la parte inferior, realizada con arcos en tubo cuadrado de acero galvanizado con barras verticales y anillos centrales en redondo macizo galvanizado. Banco constituido por soportes, de forma decagonal, realizados en chapa galvanizada, cada soporte individual está provisto de brida en la base, dos perfiles externos en acero galvanizado con ángulo redondeado y ocho perfiles internos en tubo redondo de acero galvanizado completos con tapones terminales en PVC con cabeza esférica.

La marquesina para parada de autobús se suministra en kit de montaje con tornillería en acero inoxidable e instrucciones para el correcto montaje. El acabado base para las partes metálicas de este producto es el color "gris pavonado" caracterizado por una tonalidad gris oscura con efecto metálico. La técnica de pintado adoptada para la estructura en acero galvanizado es de polvos termoendurecibles con cocción al horno. Construida respetando la normativa actual EN 1090-1: 2009+A1:2011 de aplicación obligatoria a partir del 1 de julio de 2014 en calidad de carpintería metálica para uso instrumental.

Características técnicas:

- Material: acero galvanizado
- Dimensiones: L.386xP.196xA.268 cm
- Espacio útil para carteles: 156xA.128 cm
- Color: gris pavonado

*imagen meramente indicativa

*previa solicitud de presupuesto es posible solicitar la marquesina en diferentes colores RAL

INFORMACIÓN

- **Ancho en milímetros** 3860.0000
- **Altura en milímetros** 2680.0000
- **Profundidad en milímetros** 1960.0000



HOLITY.COM



HOLITY.COM

**Marquesina de autobús
con banco y
tablón de anuncios
h140_382**

- : 401 mm
- : 399 mm
- : 400 mm