



Marquesina para parada de autobuses h140_506

Marquesina robusta de acero galvanizado con cubierta de policarbonato. Dimensiones: L 328 x P 184 x H 241 cm.

La marquesina para parada de autobús H140_506 es una estructura sólida y duradera, diseñada para ofrecer protección y comodidad a los pasajeros que esperan el transporte público. Fabricada con una estructura portante de acero galvanizado y una cubierta de policarbonato alveolar opaco, esta marquesina es ideal para instalaciones en entornos urbanos y suburbanos, garantizando resistencia a la intemperie y una larga durabilidad.

La estructura está compuesta por 3 postes verticales posteriores de tubo redondo de acero galvanizado Ø 114 x 3 mm, con placas circulares de base en chapa galvanizada de 8 mm de espesor para un anclaje estable al suelo. La marquesina está reforzada con triángulos de rigidización para garantizar mayor estabilidad y resistencia incluso en condiciones de viento fuerte.

El marco de cubierta está formado por 3 arcos de chapa galvanizada de 8 mm de espesor, conectados entre sí mediante una estructura de tubo rectangular de acero galvanizado (50x20x2 y 30x20x2 mm). La cubierta es de policarbonato alveolar opaco de 6 mm, que protege de la lluvia y los rayos UV manteniendo una estética moderna y funcional.

El panel posterior está realizado con marco de perfil angular de acero galvanizado de 3 mm de espesor y cerramiento de vidrio laminado transparente de 4+4 mm con acabado brillante. Este panel está equipado con juntas perimetrales y un sujetavidrios de acero galvanizado para mayor seguridad y resistencia.

El banco integrado está constituido por 2 soportes moldeados de chapa galvanizada de 5 mm de espesor, con asiento y respaldo realizados en tubo redondo de acero galvanizado Ø 20 x 1,5 mm. Los tapones terminales de PVC y la forma anatómica garantizan el máximo confort para los usuarios.

El acabado incluye un color cañón de fusil para la estructura y aluminio brillante para el banco, obtenido mediante un tratamiento anticorrosivo con pintura en polvo termoendurecible y un horneado final a 180°C para una resistencia óptima.

¡Haga más cómodas y seguras las esperas de sus pasajeros con la marquesina H140_506! Fabricada con materiales resistentes y tratamientos anticorrosivos, es una solución ideal para instalaciones urbanas y suburbanas. ¡Compre ahora o solicite un presupuesto personalizado para grandes cantidades!

Características técnicas:

- Dimensiones: L 328 x P 184 x H 241 cm
- Material estructura: Acero galvanizado
- Cubierta: Policarbonato alveolar opaco, espesor 6 mm
- Postes: Tubo redondo acero galvanizado Ø 114x3 mm
- Marco de cubierta: Arcos de chapa galvanizada de 8 mm
- Panel posterior: Vidrio laminado transparente 4+4 mm
- Banco: Tubo redondo acero galvanizado Ø 20x1,5 mm
- Peso total: 366 kg
- Tratamiento anticorrosivo: Lavado, granallado, aplicación y polimerización de pintura anticorrosiva y acabado coloreado
- Colores: Cañón de fusil (estructura), Aluminio brillante (banco)

Beneficios para el usuario:

- Robustez y durabilidad gracias a la estructura de acero galvanizado y la cubierta de policarbonato
- Protección contra la intemperie con una cubierta resistente a la lluvia y los rayos UV
- Estabilidad y seguridad gracias a los postes con placas de base y los triángulos de rigidización
- Diseño funcional con panel de vidrio laminado para visibilidad y protección
- Confort óptimo gracias al banco moldeado con estructura anatómica
- Facilidad de montaje con kit de ensamblaje incluido
-

FAQ:

1. ¿Cuáles son las dimensiones de la marquesina?

Las dimensiones son 328 cm de ancho, 184 cm de profundidad y 241 cm de altura.

2. ¿El banco está incluido en la estructura?

Sí, el banco está integrado en la estructura y está fabricado en acero galvanizado con asiento moldeado para garantizar comodidad.

3. ¿La marquesina es resistente a la corrosión?

Sí, gracias al tratamiento anticorrosivo con pintura en polvo y polimerización a 180°C.

4. ¿La marquesina es fácil de montar?

Sí, se suministra en kit de ensamblaje con tornillería de acero e instrucciones para el montaje y fijación al suelo.

5. ¿De qué material está hecha la cubierta?

La cubierta es de policarbonato alveolar opaco de 6 mm, resistente a la lluvia y los rayos UV.

Guía de compra:

La elección de la marquesina adecuada para parada de autobús requiere considerar una serie de factores fundamentales para asegurar comodidad, resistencia y funcionalidad tanto para los pasajeros como para los operadores del transporte público. La marquesina H140_506 está diseñada para satisfacer plenamente estas necesidades, ofreciendo una combinación de

materiales duraderos, diseño funcional y facilidad de instalación.

La resistencia y durabilidad de los materiales es una de las primeras características a evaluar. La estructura está realizada en acero galvanizado, un material conocido por su excepcional resistencia a la corrosión y a la intemperie. Gracias al tratamiento anticorrosivo, que incluye lavado, granallado y pintura en polvo con polimerización a 180°C, esta marquesina está diseñada para resistir la lluvia, humedad, nieve y contaminación urbana.

La cubierta de policarbonato alveolar opaco de 6 mm ofrece protección contra los rayos UV y la lluvia, asegurando que los pasajeros permanezcan secos y protegidos de la intemperie. El policarbonato es conocido por su ligereza y resistencia a los impactos, garantizando seguridad incluso en condiciones meteorológicas adversas o potenciales actos vandálicos.

El mantenimiento de la marquesina es simple y rápido gracias a los materiales utilizados. El acero galvanizado y el policarbonato se limpian fácilmente con agua y detergentes neutros, garantizando que la estructura permanezca en óptimas condiciones durante muchos años.


Invertir en la marquesina H140_506 significa ofrecer a los ciudadanos un lugar seguro, cómodo y protegido para la espera del transporte público. Es una elección ideal para mejorar el mobiliario urbano y garantizar un servicio eficiente y de calidad.

Marquesina de autobús de acero, marquesina de espera de autobús, marquesina con techo de policarbonato, marquesina urbana, marquesina con banco, estructura de acero galvanizado anticorrosión, marquesina de transporte público.

*Imágenes meramente indicativas.

INFORMACIÓN

- **Ancho en milímetros** 3280.0000
- **Altura en milímetros** 2410.0000
- **Profundidad en milímetros** 1840.0000
- **Tipología** con canalón



Marquesina para parada de autobuses h140_506

- : 401 mm
- : 399 mm
- : 400 mm
- : Con gronda