



Frigorífico para laboratorio 925 litros con panel de control táctil h18433

Frigorífico profesional para laboratorios 100% Hecho en Italia. Panel de control táctil. Capacidad neta: 925 litros.

El Frigorífico de laboratorio con estructura vertical está disponible en chapa plastificada antibacteriana de color blanco o acero inoxidable 18/10 AISI 304. Internamente, está construido en acero inoxidable 18/10 AISI 304 y cuenta con 6 estantes.

Tiene iluminación interna con lámpara LED ubicada debajo del panel frontal. Este refrigerador armario incluye un panel de control táctil con pantalla de 7" y contraseña, alarmas visuales y sonoras, y una batería de respaldo para la gestión de alarmas en caso de falta de alimentación. La capacidad neta del refrigerador es de 925 litros, con refrigeración por ventilación forzada y descongelamiento automático con resistencia calefactora. Es ideal para laboratorios hospitalarios y clínicas.

Características técnicas:

- Dimensiones exteriores: L. 1200 x P. 750 x h. 1950 mm
- Capacidad bruta: 1030 litros
- Capacidad neta: 925 litros
- Temperatura: 0°C / +15°C
- Tipo de refrigeración: ventilación forzada

- Tipo de descongelamiento: automático, con resistencia calefactora
- Evaporación del condensado: automática
- Refrigerante: R290
- Clase climática: +16°C / +43°C (T)
- Alimentación: 220-230 V / 1 ph / 50 Hz
- Enchufe eléctrico: tipo F
- Panel de control táctil con pantalla de 7" y contraseña
- Batería de respaldo para la gestión de alarmas en caso de falta de alimentación
- Alarmas sonoras y visuales

Características estructurales:

- Material exterior: chapa plastificada antibacteriana de color blanco o acero inoxidable AISI 304
- Estructura vertical
- Espesor de aislamiento: 50 mm
- Cierre automático de puertas
- Iluminación interna mediante lámpara LED bajo el panel frontal
- Número de estantes: 6
- Material de los estantes: alambre de acero plastificado de color blanco
- Dimensiones del estante: L. 460 x P. 570 mm
- Paso de ajuste de los estantes: 11/11
- Intervalo de altura ajustable de los estantes: 100 mm
- Cantidad máxima de estantes: 11/11

Características del panel de control:

- Tipo de pantalla: táctil 7"
- Idiomas: ITA - ENG - FR
- Contraseña de acceso: sí
- Contraseña de acceso de 3 niveles: sí
- Gráfico de temperatura: visible en la pantalla
- Tipo de sonda: Nr. 3 PT1000
- Señalización de alarmas: acústica y visual
- Indicaciones de alarmas: forma textual / códigos
- Alarma de temperatura alta/baja ajustable
- Alarma de puerta abierta ajustable
- Alarma de falta de tensión
- Alarma de fallo de sondas
- Alarma de batería baja
- Alarma de condensador sucio
- Alarma de congelamiento del evaporador
- Posibilidad de silenciamiento de alarmas acústicas
- Reactivación de alarma acústica
- Prueba de funcionamiento de alarmas
- Calibración
- Memoria de alarmas
- Memoria de aperturas de puerta
- Memoria de descongelamientos
- Memoria de eventos
- Memoria diaria de temperatura mínima/máxima
- Función de data logger con puerto USB
- Puerto USB: tipo B
- Almacenamiento de datos y eventos en memoria interna
- Contacto seco
- Batería de respaldo para pantalla y alarmas
- Autonomía de la batería de respaldo para pantalla y alarmas: 48 horas

*Imágenes puramente ilustrativas. El producto puede sufrir modificaciones.

INFORMACIÓN

- **Altura** 195 cm
- **Ancho** 120 cm


- Profundidad 75 cm
- Material acero
- Capacidad 925 lt



Frigorífico para laboratorio 925 litros con panel de control táctil h18433



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Frigorífico para laboratorio 925 litros con panel de control táctil h18433

: 195 cm
: 120 cm
: 75 cm
: acciaio
: 925 lt