



Frigorífico para laboratorio 2100 l h18439

Frigorífico para laboratorio fabricado en Italia. Con panel de control retroiluminado led. Capacidad neta: 2100 lt.

Frigorífico de laboratorio con capacidad neta 2100 lt. Refrigeración por ventilación forzada con temperatura de funcionamiento 0°C/ +15°C. Estructura armario disponible en acero inoxidable 18/10 AISI 304 o chapa plastificada antibacteriana de color blanco. Equipado con un panel de control con retroiluminación led, resolución de visualización de temperatura 0,1°C y alarmas visuales y sonoras. Contacto seco para remotización alarmas. Internamente realizado en acero inoxidable 18/10 AISI 304, presenta n. 9 estantes.

Características técnicas:

- Dimensiones externas: L. 2250 x P. 850 x h. 2080 mm
- Capacidad bruta: 2300 litros
- Capacidad neta: 2100 litros
- Rango de temperatura: 0°C / +15°C
- Tipo de refrigeración: ventilación forzada
- Tipo de descongelación: automática, con resistencia calefactora
- Evaporación de la condensación: automática
- Gas refrigerante: R290
- Clase climática: +16°C / +43°C (T)
- Alimentación: 220-230 V / 1 ph / 50 Hz
- Enchufe eléctrico: tipo F
- Panel de control: retroiluminado con LED
- Resolución de visualización de temperatura: 0,1°C
- Alarmas: sonoras y visuales
- Contacto seco para remotización de alarmas

Características estructurales:

- Material externo: lámina plastificada antibacteriana de color blanco o acero inoxidable 18/10 AISI 304
- Estructura: vertical

- Espesor del aislamiento: 75 mm
- Puerta: cierre automático
- Iluminación interna: lámpara LED bajo el panel frontal
- Número de estantes: 9
- Material de los estantes: alambre de acero plastificado de color blanco
- Dimensiones del estante: L. 530 x P. 650 mm
- Ajuste de estantes: 13 niveles con intervalo de ajuste de 89 mm
- Capacidad máxima de estantes: 13 niveles

Características del panel de control:


- Panel de control: retroiluminado con LED
- Contraseña de acceso: no
- Tipo de sonda: 2 NTC
- Alarmas: acústicas y visuales
- Indicaciones de alarmas: códigos
- Alarmas ajustables: alta/baja temperatura, puerta abierta
- Alarmas adicionales: fallo de energía, fallo de sondas
- Silenado de alarmas acústicas: Sí
- Calibración: Sí
- Memoria de alarmas: Sí
- Contacto seco: Sí

*Las imágenes son puramente indicativas y el producto puede sufrir modificaciones.

INFORMACIÓN

- **Altura** 208 cm
- **Ancho** 225 cm
- **Profundidad** 85 cm
- **Material** acero
- **temperatura** 0 + 15 °C
- **Capacidad** 2100 lt

Frigorífico para laboratorio 2100 l h18439



HOLITY.COM

HOLITY.COM



Frigorífico para laboratorio 2100 l h18439

- : 208 cm
- : 225 cm
- : 85 cm
- : acciaio
- : 0 + 15 °C
- : 2100 lt

HOLITY.COM