





HOLITYCOM

Caja fuerte para hotel con llave h20003

Caja fuerte que se puede fijar a la pared o al suelo. Tiene una cerradura de seguridad con 2 llaves. Está disponible en varias dimensiones y en una versión con estante extraíble.

Caja fuerte para hotel, disponible en varias dimensiones. Tiene un cuerpo sólido de pared simple con una puerta de doble pared. Viene con una cerradura de doble paleta que incluye dos llaves. Las versiones más grandes, es decir, las variantes 2 y 3, tienen un estante extraíble. Puede ser instalada en armarios, escritorios y está preparada para ser fijada a la pared o al suelo, con 2 orificios en la parte posterior y 2 en el suelo.

Características técnicas:

- Preparada para montaje en pared o suelo: 2 orificios en el lado posterior + 2 orificios en la base
- Adecuada para instalación en muebles y escritorios
- Cerradura de seguridad con 2 llaves de fábrica

Disponible en diferentes dimensiones:

Variante 1:

- Dimensiones exteriores: 180 x 280 x 200 mm (alto x ancho x profundidad)
- Dimensiones interiores: 173 x 273 x 141 mm (alto x ancho x profundidad)
- Dimensiones de la puerta: 135 x 188 mm (alto x ancho)
- Peso: 7,5 kg
- Capacidad: 6,7 litros

Variante 2:

- Dimensiones exteriores: 255 x 350 x 300 mm (alto x ancho x profundidad)
- Dimensiones interiores: 248 x 343 x 241 mm (alto x ancho x profundidad)
- Dimensiones de la puerta: 188 x 230 mm (alto x ancho)
- Peso: 14 kg
- Capacidad: 20,5 litros

Variante 3:

- Dimensiones exteriores: 320 x 442 x 350 mm (alto x ancho x profundidad)
 Dimensiones interiores: 310 x 435 x 288 mm (alto x ancho x profundidad)
- Dimensiones de la puerta: 240 x 317 mm (alto x ancho)
- Peso: 20 kgCapacidad: 38,8 litros
- Con estante extraíble.

INFORMACIÓN

- Garantía 2 años

- Tipología mueble
 Tipo de apertura llave
 Altura en milímetros 0.0000
- Profundidad en milímetros 0.0000
- Ancho en milímetros 0.0000



Caja fuerte para hotel con llave h20003





HOLITY.com

Caja fuerte para hotel con llave h20003

: 2 anni

: a mobile

: a chiave

: 399 mm

: 400 mm

: 401 mm