





# Carro de buffet y expositor h220\_295

Carro buffet frigorífico con iluminación integrada y ruedas de transporte: Dimensiones: L.2150 x P.880 x H.1370 mm.

El carrito para buffet es el producto ideal para restaurantes, comedores y para todos los negocios gastronómicos que necesitan exponer la comida y preservar al mismo tiempo su calidad. El carrito está equipado con iluminación integrada y protección anti-estornudos con función de conservación.

El proceso de refrigeración se realiza mediante refrigerante tipo R134a / 0,190 kg. La cuba está preparada para contener 6 contenedores 1/1 GN, los contenedores no están incluidos. El carrito presenta una estructura de madera resistente con 4 ruedas para un fácil transporte.

#### Características técnicas:

- Material estructura: madera
- Refrigeración estática
- Potencia de conexión: 0,507 kW
- Voltaje: 230 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Número de cubetas: 2
- Rango de temperatura: de 2°C a 10°C
- Preparada para contener 6 contenedores x 1/1 GN (contenedores no incluidos)
- Indicador de encendido/apagado
- Iluminación
- 4 ruedas, 2 de ellas con freno
- Superficie de trabajo en granito
- Preparado en ambos lados para rejillas porta-bandejas (para comprar las rejillas ver opcionales)
- Dimensiones: L.2150 x P.880 x H.1370
- Peso: 197 Kg

#### Opcional:

 Par de rejillas porta-bandeja/platos en acero inoxidable. Dimensiones: L.1500 x P.310 x h.120 mm - Peso aproximado 4 Kg

## **INFORMACIÓN**

- Largo en milímetros 2150.0000
  Profundidad en milímetros 880.0000
  Altura en milímetros 1370.0000
- Tipología Frío



Carro de buffet y expositor h220\_295



### Carro de buffet y expositor h220\_295

- : 407 mm
- : 400 mm
- : 399 mm
- : Freddo