



Cama de hospitalización elevable eléctrica h230_125

Cama de hospital eléctrica con parte superior regulable en altura. Movimiento Trendelenburg y anti-Trendelenburg.

Cama ortopédica hospitalaria ideal para hospitales, clínicas, RSAs, residencias de ancianos. Funcionamiento eléctrico mediante motor combinado con unidad de control incorporada. Cama de 3 plazas con movimiento vertical de la plataforma desde una altura mínima de 40 cm hasta una altura máxima de 80 cm. Un puller controlado incluye la posibilidad de movimiento Trendelenburg hasta 12° y anti-Trendelenburg hasta 12°.

La estructura consta de bastidor base de acero pintado con barandillas laterales de aluminio efecto madera, cabecero y piecero de madera y tapa de láminas de madera. La parte superior cuenta con respaldo que se inclina hasta 75° y reposapiernas que se inclina hasta 40°. La cama de hospitalización incluye un cómodo apoyo para ayudar a levantarse de la cama y 4 ruedas básicas giratorias con un diámetro de 12,5 cm con sistema de bloqueo, que permiten transportar y trasladar a los pacientes hospitalizados de forma rápida y totalmente segura.

Características técnicas:

- 3 articulaciones
- Material de la estructura: acero pintado
- Material del somier de láminas: madera
- Material del cabecero y piecero: madera
- Material de las barandillas de contención: aluminio efecto madera
- Altura del somier regulable (mín. 40 cm máx. 80 cm desde el suelo hasta debajo del somier)
- Movimiento Trendelenburg y anti-Trendelenburg hasta 12°
- Mando a distancia
- Motor combinado para somier con centralita incorporada
- Soporte para levantarse de la cama
- Respaldo y reposapiernas reclinables (hasta 75° y hasta 40° respectivamente)
- Número de ruedas giratorias: 4 con bloqueo
- Diámetro de las ruedas: 12,5 cm
- Dimensiones externas: L. 216 x P. 102 x Al. 89 - 130 cm
- Dimensiones del somier: L. 200 x P. 80 x Al. 40 - 80 cm (altura desde el suelo hasta debajo del somier)
- Peso: 105 kg

- Capacidad máxima: 170 kg
- Peso máximo del usuario: 135 kg
- Código de clasificación ISO: 18.12.10.003 + 18.12.27.103 + 18.12.12.103 + 24.36.06.103 + 12.30.09.103
- Código de clasificación ISO 2017: 18.12.10.009

*Imagen puramente indicativa.

INFORMACIÓN

- **Tipología** eléctrico
- **ruote** Sì
- **Largo en milímetros** 2160.0000
- **Profundidad en milímetros** 1020.0000
- **Altura en milímetros** 1300.0000

Cama de hospitalización elevable eléctrica h230_125



Cama de hospitalización elevable eléctrica h230_125

- : elettrico
- : Si
- : 407 mm
- : 400 mm
- : 399 mm