



Rampa para discapacitados h23703

Rampa para minusválidos en ABS con superficie antideslizante. Capacidad de carga máxima: 700 Kg. Peso: 5 Kg. Dimensiones: 100 mm x 230 mm.

La rampa para discapacitados está fabricada en aluminio ligero y los raíles de carga son de ABS; un material extremadamente duradero y estable, pudiendo salvar diferencias de altura sin problemas.

La rampa h23703 ofrece un excelente equilibrio entre bajo peso y alta capacidad de carga. Sus dimensiones la hacen especialmente adecuada para la carga y descarga de mercancías de furgonetas y para superar barreras arquitectónicas por personas discapacitadas y mayores. La superficie de conducción es antideslizante. Los raíles están encajados entre sí para ahorrar espacio en el transporte.

Características técnicas:


- Material: aluminio
- Superficie antideslizante
- Carga máxima: 700 Kg
- Peso: 5 Kg
- Diferencia de altura 20% pendiente 165 mm
- Ancho exterior: aprox. 230 mm
- Ancho interior: 155 mm
- Longitud: 1000 mm

INFORMACIÓN

- **Materiale rampe** Materiale plastico

- **Tipología rampe** Mobile
- **Capacidad** 700 kg
- **Garantía** 2 años
- **Longitud** 100 cm

Rampa para discapacitados h23703



Rampa para discapacitados h23703

- : Materiale plastico
- : Mobile
- : 700 kg
- : 100 cm
- : 2 anni