



Tostadora de cinta ultrarrápida h23_57

Tostadora de cinta ultrarrápida profesional ideal para establecimientos de comida rápida, hamburgueserías y restaurantes. Producción horaria: +600 rebanadas. Peso: 31 kg.

Tostadora profesional con estructura metálica de alto calibre y exterior frío, diseñada para un uso diario y continuado 24/24 en ambientes con alta presencia de grasas, humos, aceites y altas temperaturas ambientales de hasta 35 °C. Este modelo es perfecto para su uso en el interior de tiendas de comida rápida, restaurantes, hamburgueserías y parques de ocio. Tipo cinta con resistencias de cuarzo y controles de potencia independientes (alta y baja), que permiten ajustar con precisión el grado de tostado del pan.

La velocidad de la cinta, fabricada en acero inoxidable, es ajustable con diferentes velocidades, lo que permite seguir el ritmo de tareas de distinta magnitud. Gracias a la amplia apertura frontal, la tostadora le permite calentar y tostar diferentes tipos de pan, incluyendo rebanadas de pan de hasta 6 cm de grosor; rebanadas de pan con diferentes grosores al mismo tiempo; rebanadas de pan industrial congelado y precortado; rebanadas de pan irregular; rebanadas de pan cubiertas con mantequilla y aceite.

Estructura súper robusta, flexible y de alta calidad, equipada con bandeja recogemigas de acero inoxidable. Diseñada y fabricada íntegramente en Italia, cumpliendo con la normativa CE.

Características técnicas:

- Estructura de metal grueso
- Producción/hora: +600 rebanadas
- Dimensiones exteriores: L. 35 x P. 31 x h. 47 cm
- Dimensiones de la cámara de degustación: 25 x 6 cm
- Potencia: 2,30 Kw
- Peso: 31 kg
- Tensión de alimentación: 230 V 50-60 Hz
- Longitud del cable: 1,5 m Schuko
- Elementos calefactores de cuarzo
- Mandos de potencia independientes (alta y baja)
- Cinta transportadora de acero inoxidable con velocidad regulable
- Dimensiones de la cámara aumentadas para tostar rebanadas de pan de hasta cm L. 14 x 14 x h. 6 cm
- Sistema de fijación de los paneles de desmontaje rápido para un acceso inmediato a las partes internas de la máquina
- Sistema de accionamiento de la cinta mejorado con tecnología antiantideslizamiento en presencia de aceite
- Filtro desmontable y sustituible para la protección de los componentes internos
- Termostato de seguridad recuperable que interviene antes de que los componentes y el cuadro eléctrico puedan romperse
- Termostato de seguridad recuperable sobre panel
- Sistema de sustitución rápida de las resistencias
- Desmontaje rápido de la tolva trasera
- Bandeja recogemigas incluida de serie
- Utilizable con pan de diferentes consistencias

*Imágenes puramente indicativas.

INFORMACIÓN

- **Tipología** con cinta
- **Producción horaria** 600 rebanadas



HOLITY.COM

Tostadora de cinta ultrarrápida h23_57

- : a nastro
- : 600 fette

CE



MADE IN ITALY

HOLITY.COM