



Monedero 1 servicio con moneda o ficha h27709

Monedero para 1 servicio. Versión con ficha o moneda. Material PVC. Alimentación Corriente 12 V AC. Peso 5 Kg.
Dimensiones: L. 195 x P. 137 x h. 295 mm.

Monedero electrónico ideal para establecimientos balnearios, playas, piscinas y campings. Funcionamiento con ficha o moneda (a elegir en fase de pedido): su uso prevé que el usuario pulse el botón o introduzca la moneda o la ficha equivalente al valor programado. Equipo sencillo de utilizar y fácil de fijar a pared o sobre un eventual soporte. Monedero predispuesto para la utilización de economizadores -pausa- (excluido) e integra el preaviso funcional de fin de ciclo (breve interrupción del servicio) como señalización de fin de servicio.

En la versión base, este monedero está disponible en los modelos con moneda o ficha pero bajo pedido es posible añadir el lector de tarjeta recargable o no recargable.

El monedero h27709 puede funcionar (según la versión elegida en fase de pedido):

- 10 céntimos o bien
- 20 céntimos o bien
- 50 céntimos o bien
- 1 euro o bien
- 2 euros o bien
- Ficha

Características técnicas:

- Material: PVC espesor de las paredes 15 mm
- Alimentación: corriente 12 Vac según normas CEI
- Fijación: a pared o sobre un eventual soporte (no incluido en el suministro)
- Dimensiones: L. 195 x P. 137 x h. 295 mm
- Peso: 10 kg aproximadamente
- Accesorios excluidos
- Alimentador para alimentar según norma CEI incluido

Opcionales:

- Economizador - interruptor monopolar IP 55 para la utilización de la función de pausa
- Paquete fichas de plástico de 200 piezas

*Imágenes puramente indicativas.

INFORMACIÓN

- **Garantía** 1 año
- **Altura** 29,5 cm
- **Ancho** 19,5 cm
- **Profundidad** 13.7 cm
- **Alimentación** 12V
- **Altura en milímetros** 295.0000
- **Ancho en milímetros** 195.0000
- **Profundidad en milímetros** 137.0000
- **numero servizi** 1 doccia



HOLITY.COM

Monedero 1 servizio con moneta o ficha h27709

- : 29,5 cm
- : 12V
- : 19,5 cm
- : 13.7 cm
- : 1 anno
- : 1 doccia

